



KIT PODADORA 120iTK4-P

Podadora 120iTK4-P de Husqvarna a batería, más silenciosa y respetuosa con el medio ambiente. Es una máquina telescópica, lo que te permitirá trabajar en áreas de mayor altura. Su tubo se puede separar para que el transporte sea más sencillo y tiene un alcance de hasta 4 metros. Es una podadora versátil desarrollada para una amplia variedad de tareas. Este KIT incluye una batería BLi10 y un cargador QC80.



Más silenciosa

El bajo nivel de ruido proporciona una situación de trabajo más cómoda y sin molestar a otras personas.



Una batería se adapta a todos los modelos

El pack de batería 36V Li-ion está diseñado para trabajos profesionales de larga duración. Es apta para cualquier modelo de nuestras máquinas de mano, lo que le permite intercambiar la batería cómodamente entre un trimmy, una motosierra o un cortasetos para seguir trabajando.

savE™

Utiliza el modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento.

Transporte sencillo

El producto se puede separar a la mitad para un transporte y almacenaje más sencillo.



FEATURES

- Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento.
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
- Más silenciosa
- El producto se puede separar a la mitad para un transporte y almacenaje más sencillo.
- Tubo telescópico para un mayor alcance
- Apagado automático cuando se deja de usar
- Las series 200-100 de productos a batería tienen un diseño compacto y ergonómico.
- Tensor de cadena

Technical Specifications	
BATERÍA	
Batería	Si
Capacidad de las baterías	2.0 Ah
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
CAPACIDAD	
Vel. de cadena a potencia máx.	10 m/s
Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min)	5 ml/min
Potencia	0.4 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	8200 g
Peso neto del artículo	6700 g
Longitud de barra	25 cm
Longitud total, equipamiento corte incluido	304 cm
Talla	10
Diámetro de tubo	35 mm
Longitud de tubo	1900 mm
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	3.55 kg
Peso (sin equipo de corte)	4.1 kg
MOTOR	
Tipo de motor	PMDC (2 escobilla)
EQUIPO	
Tipo de cadena	H00
Connected digital function set (calc)	Husqvarna Common Service Tool : N/A N/A
Pase	1/4"
Conectividad inalámbrica	Not applicable
LUBRICANTE	
Capacidad del depósito de aceite	0.07 l
Combustible	Battery
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	125 g
Paper + Cardboard total	1759 g
PE foil	5 g
PE total	5 g
PET total	2 g
Plastic foil	5 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	5 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	150 mm
Longitud embalaje	1400 mm
Volumen embalaje	48.30 dm ³
Anchura embalaje	230 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	97 dB(A)
Nivel de ruido	93.79 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	80.6 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	1.475 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	1.475 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3 h
Nivel de vibración equivalente.(ahv, eq), manillar colapsado delantero/trasero	0.793 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	0.773 m/s ²
Nivel de vibración equivalente.(ahv, eq), manillar estirado delantero/trasero	0.773 m/s ²
Vibraciones en manillar	1.475 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATERÍA BLI20
967 09 17-01



PANTALÓN PROTECCIÓN CLASSIC
595 00 14-44



PANTALÓN CON PROTECCIÓN
CLASSIC
595 00 14-48



PANTALÓN CON PROTECCIÓN
CLASSIC
595 00 14-52



PANTALÓN PROTECCIÓN CLASSIC
595 00 14-56



HUSQVARNA CARGADOR QC250
967 97 01-01



HUSQVARNA BATERÍA BLI30
967 93 77-01



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-39



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-40



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-41



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-42



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-43



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-44



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-45



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-46



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-47



HUSQVARNA BATERÍA BL110
967 09 16-01



CASCO FORESTAL, CLASSIC
580 75 43-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X
544 96 37-01



HUSQVARNA CARGADOR QC80
967 33 56-31



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X
544 96 37-03