



MOTOSIERRA 225i

Motosierra a batería de Husqvarna con una alta capacidad de corte, menos ruido, sin humos o emisiones directas de CO₂. 225i es el modelo perfecto para poda rápida y sencilla, tala de pequeños árboles y corte de leña. Ligera, bien equilibrada, muy sencilla de usar y construida con un diseño premium de alta calidad. Esta motosierra está equipada con interfaz de usuario digital actualizada, freno de cadena de inercia, motor sin escobillas y espada de 30 cm.



Batería colocada horizontalmente.

La batería está colocada de forma horizontal a través del cuerpo de la máquina para un trabajo más cómodo. Reduce el riesgo de que se acumule suciedad, astillas, polvo y agua en el compartimiento de la batería.



Freno de cadena se activa por inercia

Freno de cadena se activa por inercia

Motor sin escobillas

Motor sin escobillas, un 25% más eficiente que un estándar. Proporciona un par alto y consistente, mayor rendimiento, vida útil más larga y menos ruido.



Interchangeable Battery System

El pack de batería 36V Li-ion está diseñado para trabajos profesionales de larga duración. Es apta para cualquier modelo de nuestras máquinas de mano, lo que le permite intercambiar la batería cómodamente entre un trimmy, una motosierra o un cortasetos para seguir trabajando.



CARACTERÍSTICAS

- Par alto y consistente que incrementa la eficiencia
- Máxima seguridad: freno de cadena activado por inercia
- Colocación de la batería de forma inteligente. Situada horizontalmente a través del cuerpo de la máquina.
- Able to be used in all Husqvarna battery tools, our lithium-ion batteries are durable, easy to swap and recharge quickly
- El panel de control es fácil de operar.
- Quickly and easily adjust the chain
- Hemos diseñado cuidadosamente nuestros productos con un teclado intuitivo fácil de operar y usar.
- Protector de mano con gran visibilidad
- Apagado automático cuando se deja de usar
- Práctico eyelet para poder guardarla y colgarla en la pared.
- Las series 200-100 de productos a batería tienen un diseño compacto y ergonómico.
- Funcionamiento silencioso
- Easy to open and secures firmly, even when wearing thick gloves

Especificaciones técnicas	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	4 Ah
Cargador batería	40-C80
Fabricante de batería	Husqvarna
Nombre de modelo de batería	40-B140, 36V / 4.0Ah
Peso de las baterías	1.2 kg
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
CAPACIDAD	
Vel. de cadena a potencia máx.	12 m/s
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	5100 g
Peso neto del artículo	3975 g
Longitud de barra	12 pulg
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	3.1 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Tipo de espada	HSM
Tipo de cadena	H38
Subgrupos genéricos de motosierra	Part time use chainsaws
Calibre	1,1 mm
Tipo de asa	Manillar doble
Pase	3/8" mini
Tipo de puntera	Spur 6
LUBRICANTE	
Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min)	8 ml/min
Capacidad bomba aceite, mín. (ml/min)	7 ml/min
Bomba de aceite	Automático
Capacidad del depósito de aceite	0.2 l
Combustible	Battery
MATERIALES	
Paquete "máster"; papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	323 mm
Longitud embalaje	491 mm
Volumen embalaje	43.77 dm ³
Anchura embalaje	276 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	100 dB(A)
Nivel de ruido	97 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	89 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	3.9 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	3.9 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	0.5 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.9 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.9 m/s ²
Vibraciones en manillar	3.5 m/s ²

ACCESORIOS



HUSQVARNA BATERÍA BLI20
967 09 17-01



HUSQVARNA BATERÍA BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA CARGADOR QC250
967 97 01-01



PANTALÓN PROTECCIÓN
TECHNICAL
529 51 64-46



PANTALÓN PROTECCIÓN
TECHNICAL
529 51 64-50



PANTALÓN PROTECCIÓN
TECHNICAL
529 51 64-54



PANTALÓN PROTECCIÓN
TECHNICAL
529 51 64-58



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-39



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-40



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-41



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-42



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-43



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-44



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-45



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-46



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-47



PROTECTOR AURICULAR
505 66 53-04



CASCO FORESTAL, CLASSIC
580 75 43-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X
544 96 37-03



CASCO FORESTAL, TECHNICAL
585 05 84-01



PANTALÓN PROTECCIÓN CLASSIC
595 00 14-44



PANTALÓN CON PROTECCIÓN
CLASSIC
595 00 14-48



PANTALÓN CON PROTECCIÓN
CLASSIC
595 00 14-52



PANTALÓN PROTECCIÓN CLASSIC
595 00 14-56



KIT DE PRIMEROS AUXILIOS
504 09 53-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X
ACTIVE CLEAN
544 96 37-01



597 25 57-01



BOTAS DE PIEL FUNCTIONAL 24
597 65 93-39



BOTAS DE PIEL FUNCTIONAL 24
597 65 93-40



BOTAS DE PIEL FUNCTIONAL 24
597 65 93-41



BOTAS DE PIEL FUNCTIONAL 24
597 65 93-42



BOTAS DE PIEL FUNCTIONAL 24
597 65 93-43



BOTAS DE PIEL FUNCTIONAL 24
597 65 93-44



BOTAS DE PIEL FUNCTIONAL 24
597 65 93-45



BOTAS DE PIEL FUNCTIONAL 24
597 65 93-46



BOTAS DE PIEL FUNCTIONAL 24
597 65 93-47