



KIT MOTOSIERRA 225i

Motosierra a batería de Husqvarna con una alta capacidad de corte, menos ruido, sin humos o emisiones directas de CO2. 225i es el modelo perfecto para poda rápida y sencilla, tala de pequeños árboles y corte de leña. Ligera, bien equilibrada, muy sencilla de usar y construida con un diseño premium de alta calidad. Esta motosierra está equipada con interfaz de usuario digital actualizada, freno de cadena de inercia, motor sin escobillas y espada de 30 cm. Este KIT incluye: motosierra 225i, batería BLi20, cargador QC80.



Batería colocada horizontalmente.

La batería está colocada de forma horizontal a través del cuerpo de la máquina para un trabajo más cómodo. Reduce el riesgo de que se acumule suciedad, astillas, polvo y agua en el compartimiento de la batería.



Freno de cadena se activa por inercia

Freno de cadena se activa por inercia

Motor sin escobillas

Motor sin escobillas, un 25% más eficiente que un estándar. Proporciona un par alto y consistente, mayor rendimiento, vida útil más larga y menos ruido.



Interchangeable Battery System

El pack de batería 36V Li-ion está diseñado para trabajos profesionales de larga duración. Es apta para cualquier modelo de nuestras máquinas de mano, lo que le permite intercambiar la batería cómodamente entre un trimmy, una motosierra o un cortasetos para seguir trabajando.



CARACTERÍSTICAS

- Par alto y consistente que incrementa la eficiencia
- Máxima seguridad: freno de cadena activado por inercia
- Colocación de la batería de forma inteligente. Situada horizontalmente a través del cuerpo de la máquina.
- Able to be used in all Husqvarna battery tools, our lithium-ion batteries are durable, easy to swap and recharge quickly
- El panel de control es fácil de operar.
- Quickly and easily adjust the chain
- Hemos diseñado cuidadosamente nuestros productos con un teclado intuitivo fácil de operar y usar.
- Protector de mano con gran visibilidad
- Apagado automático cuando se deja de usar
- Práctico eyelet para poder guardarla y colgarla en la pared.
- Las series 200-100 de productos a batería tienen un diseño compacto y ergonómico.
- Funcionamiento silencioso
- Easy to open and secures firmly, even when wearing thick gloves

| Especificaciones técnicas | |
|--|-------------------------|
| BATERÍA | |
| Capacidad de las baterías | 4.0 Ah |
| Cargador batería | 40-C80 |
| Fabricante de batería | BMZ |
| Nombre de modelo de batería | 40-B140, 36V / 4.0Ah |
| Peso de las baterías | 1.25 kg |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltaje de Batería | 36 V |
| CAPACIDAD | |
| Vel. de cadena a potencia máx. | 12 m/s |
| DIMENSIONES | |
| Peso bruto del artículo | 6800 g |
| Peso neto del artículo | 5766 g |
| Longitud de barra | 12 pulg |
| Longitud de barra | 305 cm |
| Peso (sin batería y sin equipamiento de corte) | 3.1 kg |
| MOTOR | |
| Tipo de motor | BLDC (sin cepillo) |
| EQUIPO | |
| Tipo de espada | HSM |
| Tipo de cadena | H38 |
| Subgrupos genéricos de motosierra | Part time use chainsaws |
| Calibre | 1.1 mm |
| Tipo de asa | Manillar doble |
| Pase | 3/8" mini |
| Tipo de puntera | Spur 6 |
| LUBRICANTE | |
| Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min) | 8 ml/min |
| Capacidad bomba aceite, mín. (ml/min) | 7 ml/min |
| Bomba de aceite | Automático |
| Capacidad del depósito de aceite | 0.2 l |
| Combustible | Battery |
| MATERIALES | |
| Paquete "máster": papel + cartón | 0 g |
| Total Metal | 0 g |
| Paper + Cardboard total | 0 g |
| PE total | 0 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 0 g |
| Plástico rígido | 0 g |
| Plástico total | 0 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| EMBALAJE | |
| Altura embalaje | 323 mm |
| Longitud embalaje | 491 mm |
| Volumen embalaje | 43.77 dm ³ |
| Anchura embalaje | 276 mm |
| Cantidad en el paquete "máster" | 1 |
| SONIDO Y RUIDO | |
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 100 dB(A) |
| Nivel de ruido | 97 dB(A) |
| Nivel de presión sonora en oído | 89 dB(A) |
| VIBRACIÓN | |
| Vibración diaria (Aeqv) | 3.9 m/s ² |
| Exposición diaria a vibraciones (AB) | 3.9 m/s ² |
| Tiempo de vibración diario (Factor tiempo) | 0.5 h |
| Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa | 3.9 m/s ² |
| Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa | 3.9 m/s ² |
| Vibraciones en manillar | 3.5 m/s ² |

ACCESORIOS



HUSQVARNA BATERÍA BLI20
967 09 17-01



HUSQVARNA BATERÍA BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA CARGADOR QC250
967 97 01-01



PANTALÓN PROTECCIÓN
TECHNICAL
529 51 64-46



PANTALÓN PROTECCIÓN
TECHNICAL
529 51 64-50



PANTALÓN PROTECCIÓN
TECHNICAL
529 51 64-54



PANTALÓN PROTECCIÓN
TECHNICAL
529 51 64-58



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-39



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-40



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-41



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-42



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-43



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-44



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-45



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-46



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-47



PROTECTOR AURICULAR
505 66 53-04



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



KIT DE PRIMEROS AUXILIOS
504 09 53-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X
544 96 37-03



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-39



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-40



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-41



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-42



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-43



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-44



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-45



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-46



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-47



PANTALÓN PROTECCIÓN CLASSIC
595 00 14-44



PANTALÓN CON PROTECCIÓN
CLASSIC
595 00 14-48



PANTALÓN CON PROTECCIÓN
CLASSIC
595 00 14-52



PANTALÓN PROTECCIÓN CLASSIC CASCO FORESTAL, CLASSIC
595 00 14-56



580 75 43-01



CASCO FORESTAL, TECHNICAL
585 05 84-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X
544 96 37-01