



## MOTOSIERRA T540i XP®

T540i XP® es la motosierra a batería más potente de Husqvarna, equivalente a una motosierra de gasolina profesional de 40cc cuando se equipa con una batería BLi200X. Esta máquina es perfecta para todos los trabajos profesionales de poda. Se ha diseñado para los arboristas que busquen una máquina con funcionamiento suave y de alto rendimiento. T540i XP® cuenta con características destacadas como su excelente ergonomía, alta velocidad de cadena, bajo peso y presenta todos los beneficios de la batería, todo ello sin comprometer el rendimiento de corte. La conectividad integrada facilita el seguimiento y control de las estadísticas de uso, historial de mantenimiento y la ubicación, información recogida en la aplicación Husqvarna Fleet Services™.



### Vista sin obstáculos

El diseño del protector de la mano permite al operario tener visualización total del terreno y el árbol cuando está realizando cortes precisos.



### Alta velocidad de cadena

Alta velocidad de cadena para un corte óptimo, más rápido y más suave.

### Husqvarna Connect

Con la aplicación inteligente Husqvarna Connect, tendrás acceso a consejos, manuales y recomendaciones sobre tu máquina. La app también proporciona información adicional como el tiempo de trabajo, estado de la carga, así como el mantenimiento necesario. Esta app puede descargarse de forma gratuita desde App Store o Google Play.



### Punto de sujeción

Punto de sujeción para cuerdas, que permite levantar la motosierra hasta un árbol.



## FEATURES

- Con la aplicación inteligente Husqvarna Connect, tendrás acceso a consejos, manuales y recomendaciones sobre tu máquina. La app también proporciona información adicional como el tiempo de trabajo, estado de la carga, así como el mantenimiento necesario. Todavía no está disponible en todos los mercados.
- Alta velocidad de cadena
- Vista sin obstáculos
- Punto de enganche en asa trasera
- Estanca al agua (IPX4) - Uso en todas las condiciones climáticas.
- Conexión rápida al punto de sujeción
- Se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad.
- Bomba de aceite de cadena regulable
- El panel de control es fácil de operar.
- Prepárate para trabajar sin parar.
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
- Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento.
- La función de retención previene que se pierdan las tuercas.
- Motor sin escobillas diseñado por Husqvarna que proporciona un par alto y consistente.
- La tapa con apertura superior es fácil de abrir.
- Máxima seguridad: freno de cadena activado por inercia

Technical Specifications	
<b>BATERÍA</b>	
Cargador batería	--
Nombre de modelo de batería	--
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
<b>CAPACIDAD</b>	
Vel. de cadena a potencia máx.	24 m/s
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	5420 g
Peso neto del artículo	5020 g
Longitud de barra	12 pulg
Longitud de barra	30 cm
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	2.5 kg
<b>MOTOR</b>	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
<b>EQUIPO</b>	
Tipo de espada	HSM
Tipo de cadena	SP21G
Subgrupos genéricos de motosierra	Arborists Tree-care chainsaws
Calibre	1.1 mm
Pase	.325" mini
Tipo de puntera	Spur 7
<b>LUBRICANTE</b>	
Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min)	19 ml/min
Capacidad bomba aceite, mín. (ml/min)	9 ml/min
Bomba de aceite	Flujo regulable
Capacidad del depósito de aceite	0.2 l
Combustible	Battery
<b>MATERIALES</b>	
Paquete "máster", papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>EMBALAJE</b>	
Altura embalaje	258 mm
Longitud embalaje	490 mm
Anchura embalaje	280 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	103 dB(A)
Nivel de ruido	101 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	92 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Vibración diaria (Aeqv)	3.4 m/s <sup>2</sup>
Exposición diaria a vibraciones (AB)	1.9 m/s <sup>2</sup>
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	2.4 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	2.1 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.4 m/s <sup>2</sup>

## ACCESSORIES



HUSQVARNA BATERÍA BLI200X  
970 44 89-01



ACEITE DE CADENA MINERAL  
579 39 60-01



ACEITE DE CADENA MINERAL  
579 39 61-01



GRASA HUSQVARNA PARA  
RODAMIENTOS  
503 62 12-01



MOSQUETÓN MOTOSIERRA  
580 80 03-01



PANTALÓN DE PROTECCIÓN  
TECHNICAL EXTREME  
582 34 08-50



PANTALÓN FORESTAL TECHNICAL  
EXTREME  
594 99 68-42



PANTALÓN FORESTAL TECHNICAL  
EXTREME  
594 99 68-46



PANTALÓN FORESTAL TECHNICAL  
EXTREME  
594 99 68-50



PANTALÓN FORESTAL TECHNICAL  
EXTREME  
594 99 68-54



PANTALÓN FORESTAL TECHNICAL  
EXTREME  
594 99 68-58



PANTALÓN FORESTAL TECHNICAL  
EXTREME  
594 99 68-62



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X  
544 96 37-01



PANTALÓN PROTECCIÓN  
TECHNICAL  
594 99 90-46



PANTALÓN PROTECCIÓN  
TECHNICAL  
594 99 90-50



PANTALÓN PROTECCIÓN  
TECHNICAL  
594 99 90-54



PANTALÓN PROTECCIÓN  
TECHNICAL  
594 99 90-58



PANTALÓN PROTECCIÓN  
TECHNICAL  
594 99 90-62



MOSQUETÓN ALUMINIO -  
OVALADO  
596 93 62-11



MOSQUETÓN ALUMINIO - "D"  
596 93 62-12



MOSQUETÓN ALUMINIO - HMS  
596 93 62-13



HONDILLA - 397 G  
596 93 58-11



HONDILLA - 340 G  
596 93 58-12



HONDILLA - 250 G  
596 93 58-14



PANTALÓN TECHNICAL EXTREME  
ARBOR  
595 21 77-46



PANTALÓN TECHNICAL EXTREME  
ARBOR  
595 21 77-50



PANTALÓN TECHNICAL EXTREME  
ARBOR  
595 21 77-54



PANTALÓN TECHNICAL EXTREME  
ARBOR  
595 21 77-58



BOLSA PARA CUERDA  
596 93 63-11



CHAQUETA FORESTAL TECHNICAL  
EXTREME  
582 33 10-46



CHAQUETA FORESTAL TECHNICAL  
EXTREME  
582 33 10-50



CHAQUETA FORESTAL TECHNICAL  
EXTREME  
582 33 10-54



CHAQUETA FORESTAL TECHNICAL  
EXTREME  
582 33 10-58



CHAQUETA FORESTAL TECHNICAL  
EXTREME  
582 33 10-62



GAFAS DE PROTECCIÓN,  
GOGGLES  
544 96 39-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X  
544 96 37-03



CAMISA TECHNICAL MANGA  
CORTA  
501 71 59-46



CAMISA TECHNICAL MANGA  
CORTA  
501 71 59-50



CAMISA TECHNICAL MANGA  
CORTA  
501 71 59-54



CAMISA TECHNICAL MANGA  
CORTA  
501 71 59-58



CAMISA TECHNICAL MANGA  
CORTA  
501 71 59-62



WORK T-SHIRT SHORT SLEEVE,  
TECHNICAL  
501 71 59-66



CORREA DE SUJECIÓN  
577 43 80-01



ACEITE CADENA HUSQVARNA  
X-GUARD BIO  
596 45 73-01



ACEITE CADENA HUSQVARNA  
X-GUARD BIO  
596 45 73-02



CUBO PARA CUERDA DE TIRAR  
596 93 60-11



CHAQUETA FORESTAL TECHNICAL  
EXTREME, MUJER  
582 34 07-42



CHAQUETA FORESTAL TECHNICAL  
EXTREME, MUJER  
582 34 07-46



CHAQUETA FORESTAL TECHNICAL CAMISA TECHNICAL MANGA  
EXTREME, MUJER LARGA  
582 34 07-50 50172 03-46



CAMISA TECHNICAL MANGA  
LARGA  
50172 03-50



CAMISA TECHNICAL MANGA  
LARGA  
50172 03-54



CAMISA TECHNICAL MANGA  
LARGA  
50172 03-58



CAMISA TECHNICAL MANGA  
LARGA  
50172 03-62



CAMISETA TECHNICAL MANGA  
LARGA  
50172 03-66



CHAQUETA ARBOR TECHNICAL  
582 33 22-46



CHAQUETA ARBOR TECHNICAL  
582 33 22-50



CHAQUETA ARBOR TECHNICAL  
582 33 22-54



CHAQUETA ARBOR TECHNICAL  
582 33 22-58



CHAQUETA FORESTAL TECHNICAL  
582 33 21-46



CHAQUETA FORESTAL TECHNICAL  
582 33 21-50



CHAQUETA FORESTAL TECHNICAL  
582 33 21-54



CHAQUETA FORESTAL TECHNICAL  
582 33 21-58



CHAQUETA FORESTAL TECHNICAL  
582 33 21-62



GAFAS DE PROTECCIÓN, YELLOW ACTIVE CLEAN  
X 597 25 57-01  
544 96 37-02