



KIT RECORTADORA 215iL

215iL de Husqvarna es una recortadora de césped a batería de primera calidad, ideal para recortar rápida y fácilmente los bordes del césped y hierba alta en jardines más grandes. Este modelo está equipado con motor sin escobillas que funciona con un bajo nivel de ruido, vibraciones y sin emisiones. Recortadora cómoda de usar y almacenar, ligera, con barra telescópica y manillar ajustable. Además, incorpora interfaz de usuario actualizada y cabezal con reemplazo rápido que se recarga sin necesidad de desmontarlo. *Incluye batería y cargador.

Modo savE™

Utiliza el modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento.




Apagado automático

El producto se apaga automáticamente unos segundos cuando se deja de usar, prolongando así la vida útil de la batería y disminuyen el riesgo de lesiones para el usuario.

Motor sin escobillas

Motor sin escobillas, un 25% más eficiente que un estándar. Proporciona un par alto y consistente, mayor rendimiento, vida útil más larga y menos ruido.



Interchangeable Battery System

El pack de batería 36V Li-ion está diseñado para trabajos profesionales de larga duración. Es apta para cualquier modelo de nuestras máquinas de mano, lo que le permite intercambiar la batería cómodamente entre un trimmy, una motosierra o un cortasetos para seguir trabajando.



CARACTERÍSTICAS

- Par alto y consistente que incrementa la eficiencia
- Apagado automático cuando se deja de usar
- Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento.
- Able to be used in all Husqvarna battery tools, our lithium-ion batteries are durable, easy to swap and recharge quickly
- Las series 200-100 de productos a batería tienen un diseño compacto y ergonómico.
- Cabezal de corte Tap 'n Go fácil de usar
- Funcionamiento silencioso
- Colcación de la batería de forma inteligente. Situada horizontalmente a través del cuerpo de la máquina.
- El panel de control es fácil de operar.

Especificaciones técnicas	
BATERÍA	
Batería	Si
Cargador batería	40-C80
Nombre de modelo de batería	BLi10, 36V / 2.0Ah
Peso de las baterías	0.89 kg
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje batería - Máx.	40 V
Número de baterías incluidas	1
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	2.6 kg
Peso sin batería	2.9 kg
CAPACIDAD	
Velocidad máxima	6800 rpm
R.P.M. máximas en salida	6800 rpm
Rosca del eje de salida	--
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	4230 g
Peso neto del artículo	3790 g
Anchura de corte	31 cm
Longitud de tubo	1040 mm
Diámetro de tubo	24 mm
Peso sin batería	2.9 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Connected digital function set (calc)	Premium : N/A N/A
Ángulo de corte	0 °
Diámetro de corte	1
Tipo de asa	Gancho
Cuchilla para hierba	--
Arnés OEM	--
Cuchilla de sierra	--
Cabezal de Trimmer OEM	R25B
Rosca del eje de salida	--
EMBALAJE	
Altura embalaje	152 mm
Longitud embalaje	1250 mm
Volumen embalaje	38 dm ³
Anchura embalaje	200 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Otro plástico: rígido	0
Papel	0 g
Paper + Cardboard total	1170 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	92 dB(A)
Nivel de ruido	90.5 dB(A)
Presión sonora (15m)	0 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	74.9 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	4.5 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	4.5 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	0.3 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	4.5 m/s ²
Nivel de vibración equivalente.(ahv, eq), manillar colapsado delantero/trasero	4.5 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	0 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	2.7 m/s ²

Especificaciones técnicas

Nivel de vibración equivalente (ahv. eq), manillar estirado delantero/trasero	2.7 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv. eq) izq. / dcha. empuñadura	0 m/s ²
Vibraciones en manillar	0 m/s ²