



## CORTASETOS 520iHE3

El cortasetos de tubo 520iHE3 Husqvarna combina el rendimiento de una máquina a gasolina con cero emisiones y trabajo silencioso. Con un alcance de 226 cm, velocidad de corte elevada (4000 ciclos/min) y durabilidad, este cortasetos proporciona resultados de gran calidad. Silencioso y limpio, perfecto para usar en áreas residenciales, hoteles, hospitales y otros ambientes sensibles al ruido. El ángulo ajustable y la empuñadura comfortable convierte al 520iHE3 en el cortasetos ideal para cualquier operación. Compatible con todas las baterías BLi y los cargadores Husqvarna. \* No incluye batería ni cargador.



### Teclado intuitivo

El panel de control es fácil de operar.



### Estanca al agua (IPX4)

Esta máquina Husqvarna a batería es completamente estanca al agua (IPX4) lo que te permitirá trabajar en cualquier situación, independientemente del tiempo que haga.

### Modo savE™

Elige entre el modo normal o el modo savE™, dependiendo de las condiciones, para maximizar la potencia y el tiempo de funcionamiento. Elijas lo que elijas, los resultados serán perfectos.

### Batería colocada horizontalmente.

La batería está colocada de forma horizontal a través del cuerpo de la máquina para un trabajo más cómodo. Reduce el riesgo de que se acumule suciedad, astillas, polvo y agua en el compartimiento de la batería.



## FEATURES

- Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento.
- Estanca al agua (IPX4)
- El panel de control es fácil de operar.
- Colocación de la batería de forma inteligente. Situada horizontalmente a través del cuerpo de la máquina.
- Motor sin escobillas diseñado por Husqvarna que proporciona un par alto y consistente.
- Manillar ergonómico con fácil acceso a las teclas de control.
- La carcasa de metal está diseñada para proteger el motor y los engranajes.
- Los 4000 cortes por minuto garantizan unos resultados excelentes.
- Agarre sencillo para ajustar el ángulo de corte.
- El ajuste del ángulo permite cortar tanto setos altos como bajos.
- Largo alcance para una mayor capacidad.
- La barra de corte se puede plegar en modo transporte.
- Su diseño lo convierte en un cortasetos ligero y equilibrado.
- Protector contra impactos
- Bajo nivel de ruido para facilitar un entorno de trabajo agradable.
- Bajo mantenimiento y menor tiempo de inactividad.
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
- Prepárate para trabajar sin parar.

Technical Specifications	
<b>BATERÍA</b>	
Batería	No
Cargador batería	--
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
Número de baterías incluidas	0
<b>CAPACIDAD</b>	
Velocidad de corte	4000 corte/min
Apertura de dientes	32 mm
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	7200 g
Peso neto del artículo	4225 g
Longitud total, equipamiento corte incluido	227 cm
Longitud de cuchilla	55 cm
Longitud, modo transporte- metric	150 cm
peso	4,15kg
Peso sin batería	4,2 kg
<b>MOTOR</b>	
Diámetro de corte	0,098
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
<b>EQUIPO</b>	
Ángulo de corte	25 °
Plataforma técnica	HVA 36V 2-brush Pole
<b>LUBRICANTE</b>	
Combustible	Battery
<b>EMBALAJE</b>	
Altura embalaje	267 mm
Longitud embalaje	1848 mm
Volumen embalaje	115,96 dm <sup>3</sup>
Anchura embalaje	235 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
<b>MATERIALES</b>	
Paquete "máster", papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	95 dB(A)
Nivel de ruido	94,1 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	84 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Vibración diaria (Aeqv)	2,6 m/s <sup>2</sup>
Exposición diaria a vibraciones (AB)	1,7 m/s <sup>2</sup>
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3,5 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	2,6 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	1,7 m/s <sup>2</sup>

