



CORTACÉSPED LC 551VBP

Cortacésped ligero, robusto y potente, perfecto para trabajos complejos en superficies de gran tamaño. LC 551VBP está equipado con motor Kawasaki de 179 cm³, tanque de combustible de gran tamaño, carcasa de aluminio y unidad de corte de 51 cm. Este cortacésped cuenta con varias velocidades y más funcionalidades que lo hacen perfecto para profesionales que necesitan una máquina de alta calidad, durable y con los mejores resultados.



Motor Profesional

Un potente motor con un gran depósito de combustible de 1.9 litros, ideal para un uso profesional.



Llantas de aluminio y ruedas de goma

Gran durabilidad para un uso profesional. Llantas de aluminio con cojinetes doblemente sellados. Las ruedas de goma te darán una mayor tracción y una conducción más agradable.


Chasis de Aluminio

Un chasis fuerte y duradero, diseñado para mejorar el rendimiento



Caja de transmisión de aluminio

La caja de cambios profesional con carcasa de aluminio ha sido creada para darte una alta durabilidad en un uso frecuente.



FEATURES

- Chasis de Aluminio
- Llantas de aluminio y ruedas de goma
- Motor profesional
- Caja de transmisión de aluminio
- El control de freno de cuchilla detiene el giro de la cuchilla y mantiene el motor en funcionamiento.
- Velocidad variable fácil de ajustar
- Barra de agarre ergonómica
- Barra de agarre de ajuste fácil
- Manillar plegable
- Ajuste central de la altura de corte
- Parachoques de protección lateral
- Barra de agarre ergonómica

Technical Specifications	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	0 Ah
Tipo de batería	--
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	2800 rpm
Potencia	2.9 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	59000 g
Peso neto del artículo	54000 g
Capacidad del recogedor	65 l
Anchura de corte	51 cm
Cilindrada	179.0 cm ³
Ajuste altura del manillar	Si
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	53.0 kg
Tamaño de rueda, delantera	210 mm
Tamaño de rueda, trasera	210 mm
Anchura de rueda	69 cm
MOTOR	
Cilindrada	179.0 cm ³
Holgura de electrodo	0.75 mm
Marca del motor	Kawasaki
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	FJ180 KAI
Fabricante del motor	Kawasaki
Modelo del motor	FJ180V-BM94-M
Bujía	NGK BPR5ES
Capacidad del tanque	1.9 l
EQUIPO	
Ruedas con cojinetes	Si
Kit BioClip®	Disponibile como accesorio
Tapón BioClip®	No incluido
Freno de cuchillas (BBC)	Si
Tipo de cuchillas	Recoger
CLG Product (Calc)	Yes
Recogedor	Incluido
Tipo de recogedor	Tejido bloqueador de polvo
Capacidad del recogedor	65 l
Conexión para manguera	No
Deflector	No
Control de conducción	Bail arm
Tipo de transmisión	Autopropulsado, velocidad variable
Ruedas tractoras	Trasera
Maneral plegable	Si
Manillar plegable	Si
Tipo de manillar	Ergonómico
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Manillar ajustable lateralmente	No
Empuñadura suave	Si
Control de crucero	Si
Conexión para manguera	No
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
Conectividad inalámbrica	Not applicable
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Presión con filtro de combustible
Consumo de combustible	421 g/kWh
Filtro de combustible	Si
Combustible	Petrol
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Aluminio
Paquete "máster", papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3920 g
PE total	120 g

Technical Specifications

PET total	0 g
Plastic foil	120 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	120 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Aluminio
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	98 dB(A)
Nivel de ruido	96 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	84 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibraciones en manillar	4.5 m/s ²
EMBALAJE	
Altura embalaje	490 mm
Longitud embalaje	1090 mm
Volumen embalaje	304.44 dm ³
Anchura embalaje	570 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1