



CORTACÉSPED LC 137i

LC137i es el cortacésped Husqvarna a batería diseñado para el mantenimiento de jardines pequeños y áreas complejas. Máquina compacta, sencilla de usar y muy intuitiva. Con manillar plegable y ajustable para un manejo cómodo, cubierta de corte de composite, recogedor trasero de 50 litros y control de velocidad Compatible con el sistema de batería Husqvarna de 36V. *No incluye batería ni cargador.



Ajuste de altura central

Ajuste de altura de corte rápida y fácil. Una sola palanca controla toda la unidad.



Asa de elevación trasera y delantera

Con el asa delantera y trasera podrás levantar el cortacésped para almacenarlo, transportarlo o subirlo por escaleras.

Agarre ergonómico.

El ángulo de la barra de agarre totalmente ergonómico hace que su funcionamiento sea mucho más sencillo.



Manillar plegable

Para simplificar el almacenamiento y el transporte.

FEATURES

- Barra de agarre ergonómica
- Asa de elevación trasera y delantera
- Ajuste de altura central
- Manillar plegable que simplifica el almacenaje y el transporte.
- El bajo nivel de ruido hace que sea más cómodo el trabajo, y que molestes menos a los vecinos.
- Potencia extra cuando lo necesites
- Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento.
- Enciende el cortacésped quitando el tope de seguridad y tirando del gancho hacia abajo.
- Cortacésped plegable para ocupar menos espacio a la hora de almacenarlo o transportarlo.

Technical Specifications	
BATERÍA	
Cargador batería	--
Nombre de modelo de batería	--
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	3200 rpm
Potencia	0.5 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	19000 g
Peso neto del artículo	17000 g
Capacidad del recogedor	40 l
Anchura de corte	37.5 cm
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	15 kg
Tamaño de rueda, delantera	178 mm
Tamaño de rueda, trasera	203 mm
Anchura de rueda	54 cm
EQUIPO	
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Tapón BioClip®	No incluido
Tipo de cuchillas	Recoger
Recogedor	Incluido
Tipo de recogedor	Tejido bloqueador de polvo
Capacidad del recogedor	40 l
Deflector	No
Control de conducción	N/A
Tipo de transmisión	Empuje
Ruedas tractoras	N/A
Maneral plegable	Si
Tipo de manillar	Ergonómico
Generic Lawnmower Drive Type	Push mowers
Manillar ajustable lateralmente	No
Empuñadura suave	Si
Control de crucero	No
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
Conectividad inalámbrica	Not applicable
LUBRICANTE	
Combustible	Battery
MATERIALES	
Unidad de corte, material	ABS plástico
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	2800 g
PE total	15 g
PET total	0 g
Plastic foil	26 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	26 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Plástico
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	88 dB(A)
Nivel de ruido	87 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	77 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibraciones en manillar	1.9 m/s ²
EMBALAJE	
Altura embalaje	370 mm
Longitud embalaje	780 mm
Volumen embalaje	140 dm ³
Anchura embalaje	480 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1

