




CORTACÉSPED LB 553iV

LB 553iV es el cortacésped de Husqvarna a batería desarrollado para usuarios profesionales que busquen una máquina robusta, más silenciosa, respetuosa con el medio ambiente y con mantenimiento sencillo. Este modelo está equipado con una plataforma de corte de 53 cm que permite un trabajo perfecto en áreas de tamaño medio o grande. Incorpora además teclado intuitivo, sistema de empuñadura ergonómica y plegable, motor sin escobillas, carcasa de aluminio, unidad con corte mulching y 2 espacios para baterías. Opción de batería de mochila disponible para un tiempo de funcionamiento todavía mayor. *No incluye batería ni cargador.



Llantas de aluminio

Llantas de aluminio de 8 pulgadas con rodamientos dobles. Las cubiertas de caucho de dibujo profundo aumentan la tracción y facilitan la conducción.



Chasis de aluminio

Su chasis de aluminio extrarresistente aumenta su potencia y lo dota de mayor durabilidad

BioClip®

Corte BioClip®. La hierba se corta dos veces y finalmente se devuelve al terreno como fertilizante natural.



Ranura doble para baterías

Funcionamiento continuado gracias a la opción de incorporar dos baterías a la vez. Esta ranura doble garantiza un mayor tiempo de funcionamiento y, por tanto, una mayor eficiencia de la máquina.



FEATURES

- BioClip®
- Chasis de aluminio para prolongar su vida útil
- Llantas de aluminio para una vida útil más larga
- Ranura doble para baterías
- Potencia extra cuando lo necesites
- Estanco al agua (IPX4)
- Opción de mochila para más tiempo de funcionamiento
- Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento.
- Componentes profesionales
- Cómodo ajuste central de la altura de corte
- Parachoques de protección lateral
- Barra de agarre de ajuste fácil
- Manillar lateral ajustable para un trabajo óptimo
- Con la aplicación inteligente Husqvarna Connect, tendrás acceso a consejos, manuales y recomendaciones sobre tu máquina. La app también proporciona información adicional como el tiempo de trabajo, estado de la carga, así como el mantenimiento necesario. Todavía no está disponible en todos los mercados..

Technical Specifications

BATERÍA	
Capacidad de las baterías	0 Ah
Cargador batería	--
Nombre de modelo de batería	--
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	3000 rpm
Potencia	1.5 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	42500 g
Peso neto del artículo	38000 g
Anchura de corte	53 cm
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	38 kg
Tamaño de rueda, delantera	203 mm
Tamaño de rueda, trasera	203 mm
Anchura de rueda	59 cm
EQUIPO	
Kit BioClip®	No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE)
Tapón BioClip®	N/A
Tipo de cuchillas	Cuchillas triturar
CLG Product (Calc)	Yes
Control de conducción	Lever
Tipo de transmisión	Autopulsado, velocidad variable
Ruedas tractoras	Delantera
Maneral plegable	No
Tipo de manillar	Straight handle
Generic Lawnmower Drive Type	Front-wheel drive
Manillar ajustable lateralmente	Si
Empuñadura suave	Si
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
LUBRICANTE	
Combustible	Battery
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Aluminio
Paquete "máster", papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Aluminio
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	97.6 dB(A)
Nivel de ruido	96.8 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	83.8 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibraciones en manillar	1.3 m/s ²
EMBALAJE	
Altura embalaje	480 mm
Longitud embalaje	1001 mm
Volumen embalaje	297 dm ³
Anchura embalaje	615 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1

