



CORTACÉSPED LC 551iV

Cortacésped a batería autopropulsado, robusto y sin cables. Equipado con una unidad de corte ancha (51 cm) y velocidad variable para así adaptarse a las necesidades del terreno. LC 551iV es el cortacésped perfecto para profesionales que requieran una máquina silenciosa con un coste de funcionamiento bajo y un mantenimiento muy sencillo. Esta máquina se enciende con gran facilidad, permitiendo además elegir entre recoger la hierba, descarga o mulching. Sus ranuras de batería dobles para BLi y el accesorio para la batería de mochila proporcionan una mayor autonomía. *Batería y cargador no incluidos.



Pantalla intuitiva

La pantalla es muy intuitiva de usar, toda la información que necesitas en el mismo lugar.




Opción de mochila para más tiempo de funcionamiento

Opción de mochila para más tiempo de funcionamiento. Fácil de montar en la parte superior del la máquina.

Potencia extra

Aumento automático de la velocidad de la cuchilla de corte cuando se trabaje en condiciones complejas en las que se requiera una potencia mayor.



Estanco al agua (IPX4)

Esta máquina Husqvarna a batería es completamente estanca al agua (IPX4) lo que te permitirá trabajar en cualquier situación, independientemente del tiempo que haga.



CARACTERÍSTICAS

- Potencia extra cuando lo necesites
- Opción de mochila para más tiempo de funcionamiento
- Pantalla intuitiva
- Estanco al agua (IPX4)
- Componentes profesionales
- Parachoques de protección lateral
- El modo SavE™ amplía el tiempo de funcionamiento al reducir las rpm y resulta ideal para tareas que no requieran mucha potencia.
- Ranura doble para baterías
- Barra de agarre de ajuste fácil
- Pliega fácilmente el manillar para minimizar el espacio necesario para el almacenamiento y el transporte.
- Ruedas con doble rodamiento
- Una solución con propósito.
- Este producto no emite emisiones de CO₂ durante el uso.
- En la aplicación Husqvarna Connect podrás consultar consejos, manuales y recomendaciones sobre piezas de repuesto.

Especificaciones técnicas	
BATERÍA	
Cargador batería	--
Nombre de modelo de batería	--
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	3000 rpm
Potencia	1.5 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	43000 g
Peso neto del artículo	39500 g
Capacidad del recogedor	65 l
Anchura de corte	51 cm
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	39.5 kg
Tamaño de rueda, delantera	210 mm
Tamaño de rueda, trasera	210 mm
Anchura de rueda	69 cm
EQUIPO	
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Tapón BioClip®	No incluido
Tipo de cuchillas	Recoger
Recogedor	Incluido
Tipo de recogedor	Tejido bloqueador de polvo
Capacidad del recogedor	65 l
Deflector	No
Control de conducción	Underbail
Tipo de transmisión	Autopulsado, velocidad variable
Ruedas tractoras	Trasera
Manillar plegable	Si
Tipo de manillar	Ergonomic Handle (Bag Through)
Manillar ajustable lateralmente	No
Empuñadura suave	Si
Control de crucero	No
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
Conectividad inalámbrica	Corded
LUBRICANTE	
Combustible	Batería
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Aluminio
Paquete "máster", papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Papel	990 g
Paper + Cardboard total	3835 g
PE total	150 g
PET total	0 g
Plastic foil	150 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	150 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Aluminio
EMBALAJE	
Altura embalaje	475 mm
Longitud embalaje	1093 mm
Anchura embalaje	562 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	97 dB(A)
Nivel de ruido	97 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	84 dB(A)

Especificaciones técnicas

VIBRACIÓN

Vibraciones en manillar

0,3 m/s²

ACCESORIOS



HUSQVARNA BATERÍA BLI300
967 07 19-01



HUSQVARNA BLI950X
967 09 32-01



HUSQVARNA KIT BIOCLIP
597 41 37-01