



RIDER 216T AWD

R 216T AWD es el rider pensado para los propietarios que quieran resultados perfectos incluso en las áreas más complejas del jardín. Incorpora tracción en todas sus ruedas (AWD) para un agarre total en cualquier terreno y versatilidad en todas las condiciones. Su dirección articulada proporciona una mayor maniobrabilidad y la plataforma de corte frontal permite un mantenimiento y una limpieza sencillas. Además, su eficiente motor V-Twin con el arranque sin estrangulamiento aseguran un corte sin problemas durante muchos años.



Cuatro ruedas grandes

Las ruedas grandes, tanto delanteras como traseras, proporcionan un confort de conducción óptimo, una gran accesibilidad y menos riesgo de dañar superficies delicadas.



Cuenta horas

Le ayuda a controlar los tiempos de mantenimiento y revisión.

Volante regulable

Para mejor ergonomía y confort, una columna telescópica permite el ajuste de la altura del volante.



Eje trasero pivotante

El eje trasero es pivotante para permitir máxima tracción y una conducción segura y suave sobre superficies irregulares.



FEATURES

- Volante regulable en altura
- Cuentahoras
- Ruedas de igual tamaño para una conducción cómoda
- Eje trasero pivotante
- Engranaje de cuchilla automático
- Unidad de corte de 3 cuchillas
- Transmisión hidrostática accionada por pedal
- Fácil acceso a la palanca de altura de corte
- Control del nivel de combustible sencillo gracias a su depósito transparente
- Motor detrás del conductor para mejor visión
- Compartimento de almacenaje de fácil acceso.
- Soporte para botellas
- Unidad de corte combi
- Tapa de combustible externa para un llenado más fácil.
- Unidad de corte frontal para una excelente accesibilidad
- Circulo de corte Min. como resultado de dirección articulada.
- Posición de conductor cómoda
- BioClip® para zonas de corte frecuente
- Encendido mediante llave
- Faros LED que proporcionan luz en un 50% más de amplitud que faros convencionales.
- Mantenimiento rápido y sencillo
- Accesorios para utilizarlos todo el año.
- AWD para asegurar la tracción en todas las superficies
- Posición de servicio para facilitar el mantenimiento de la unidad de corte
- Con la aplicación inteligente Husqvarna Connect, tendrás acceso a consejos, manuales y recomendaciones sobre tu máquina. La app también proporciona información adicional como el tiempo de trabajo, estado de la carga, así como el mantenimiento necesario. Todavía no está disponible en todos los mercados..
- Mandos de fácil acceso para una mayor comodidad

Technical Specifications

BATERÍA	
Capacidad de las baterías	24 Ah
Fabricante de batería	Global
Peso de las baterías	7.2 kg
Tipo de batería	Plomo/Ácido
Voltaje de Batería	12 V
Cantidad de baterías/paquete de batería	1 uds
CAPACIDAD	
Potencia	11.3 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	297000 g
Peso neto del artículo	225000 g
Altura de la base	113 cm
Longitud de la base	194 cm
Anchura de la base	88 cm
Alturas de corte	10
Distancia al suelo	85 mm
Peso bruto remolcado	110 kg
Dimensiones neumáticos delanteros	170/60-8
Dimensiones neumáticos traseros	170/60-8
Peso	225 kg
Peso (sin equipo de corte)	225 kg
Anchura de rueda	89 cm
MOTOR	
Cilindrada	586 cm ³
Cilindros	2
Arranque eléctrico	Si
Refrigeración del motor	Aire
Tipo de lubricante del motor	Filtro de presión
Nombre de motor	HV 586AE
Fabricante del motor	Husqvarna
Bujía	Husqvarna HQT-7
Capacidad del tanque	12 l
Volumen tanque de combustible	3.17 gal. (EE. UU.)
EQUIPO	
Toma de 12V	No
Tipo de filtro de aire	Cartucho con pre-filtro
Cuchillas	Automático
Posavasos	Si
Ajuste de altura de corte	Lever, while seated
Dirección	Dual pedal-operation
Tipo de transmisión	Tracción total
Asiento plegable	Si
Faros	No
Reposabrazos batiente	Not available
Cuentahoras	Digital
Fabricante del asiento	SEAT Industries
Asiento amortiguado	Si

Technical Specifications	
Posición de servicio	Si
Plataforma técnica	R 200-series
Anchura de rueda	89 cm
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Filtro de presión
Capacidad del tanque	12 l
Capacidad de aceite	1.6 l
Enfriador de aceite	No
Filtro de combustible	Si
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	1330 mm
Longitud embalaje	2310 mm
Volumen embalaje	3441 dm ³
Anchura embalaje	1120 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO2 EU V)	778 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	99 dB(A)
Nivel de ruido	98.1 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	85.9 dB(A)
VIBRACIÓN	
Asiento nivel vibración	1.9 m/s ²
Volante con nivel de vibración	0.29 m/s ²