



# TARIFA DE PRECIOS 2026

Catálogo de Tarifas 2026 — Gama Energy  
y Forest & Garden



Version : 2026.02.16

ENERGY

FOREST & GARDEN



**KPC-Ribe Energy Machinery, S.L.**

Distribución de soluciones Energy  
y maquinaria Forest & Garden  
[www.ribeenergy.es](http://www.ribeenergy.es)  
[ribe@ribeenergy.es](mailto:ribe@ribeenergy.es)  
Tel. +34972 546 811

---

**KPC-Ribe Energy Machinery, S.L. – CIF: B17430034**

C/ La Pireta 10, P.I. LOGIS EMPORDÀ  
17469 Far d'Empordà (Girona) · Spain

---

Este catálogo de tarifas es informativo y no representa un compromiso contractual. Los precios, características y disponibilidad pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de KPC-Ribe Energy.



# Innovación, fiabilidad y rendimiento

*Soluciones profesionales diseñadas para los retos reales del sector energético, forestal y de jardinería.*

KPC presenta su **Tarifa de Precios 2026**, que reúne la oferta actualizada de las líneas **KPC Energy** y **KPC Forest & Garden**. Una selección de equipos desarrollados para ofrecer eficiencia, robustez y un rendimiento óptimo en cualquier entorno.

**KPC Energy** se especializa en **grupos electrógenos, motores y sistemas de generación autónoma**, diseñados para garantizar suministro fiable y continuidad operativa en aplicaciones industriales, comerciales y domésticas.

**KPC Forest & Garden** se orienta a **maquinaria para jardinería, silvicultura y usos agrícolas**, ofreciendo herramientas potentes, seguras y adaptadas a las necesidades de profesionales y usuarios exigentes.

Nuestro compromiso es proporcionar **soluciones tecnológicas de alto rendimiento**, respaldadas por un servicio cercano, ágil y profesional.

Para configuraciones especiales o requisitos personalizados, nuestro equipo técnico-comercial está a su disposición para asesorarle y ofrecerle la opción que mejor se adapte a cada proyecto.

# ENERGÍA SILENCIOSA EFICIENCIA TOTAL

EFICIENTE, SILENCIOSO Y COMPACTO, DISEÑADO  
PARA ENTORNOS EXIGENTES Y COMPATIBLE CON  
SISTEMAS SOLARES



IDEAL PARA INSTALACIONES PÚBLICAS, ACTIVIDADES TEMPORALES O COMO RESPALDO A RED

# SUMARIO



|                                                         |   |                                             |   |
|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|---|
| Sobre KPC Ribe Energy .....                             | 6 | Especialistas en movimiento eficiente ..... | 8 |
| Proximidad y proyección .....                           | 6 | Nuestras fortalezas, tus beneficios .....   | 9 |
| Tecnología KPC: eficiencia en cualquier escenario ..... | 7 |                                             |   |

## ENERGY

|                                                |    |                                          |    |
|------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----|
| Motores Diésel .....                           | 12 | Generadores Insonorizados .....          | 18 |
| Motores Gasolina O.H.V. 4 tiempos .....        | 13 | Cuadros de automatismos a 1500 RPM ..... | 19 |
| Motobombas Diésel .....                        | 14 | Remolques homologados carretera.....     | 19 |
| Motobombas Gasolina .....                      | 15 | Accesorios generadores.....              | 20 |
| Bomba eléctrica sumergible .....               | 15 | Generadores gasolina.....                | 21 |
| Generadores Diésel a 3000 RPM .....            | 16 | Generadores digitales inverter .....     | 22 |
| Cuadros de automatismos a 3000 RPM .....       | 16 | Alternadores toma de fuerza .....        | 24 |
| Generadores Diésel a 1500 RPM - Serie KX ..... | 17 | Motosoldadoras Diésel .....              | 24 |

## FOREST & GARDEN

|                                  |    |                                     |    |
|----------------------------------|----|-------------------------------------|----|
| Motosierras .....                | 28 | Cortadora de troncos.....           | 31 |
| Desbrozadoras .....              | 28 | Bandeja vibrante compactadora ..... | 31 |
| Cortasetos .....                 | 28 | Astilladora de leña .....           | 32 |
| Sopladores .....                 | 28 | Biotrituradoras .....               | 33 |
| Tijeras de poda .....            | 29 | Sierras circulares .....            | 34 |
| Sierras eléctricas .....         | 29 | Motoazadas .....                    | 34 |
| Accesorios batería de litio..... | 29 | Motocultor .....                    | 34 |
| Accesorios .....                 | 30 | Ahoyador .....                      | 35 |
| Podadora de altura .....         | 30 | Pulverización .....                 | 35 |
| Cortasetos de altura .....       | 30 | Mini dumper .....                   | 36 |
| Kit multifunción .....           | 30 | Mini transporter .....              | 37 |
| Cortacéspedes.....               | 31 | Hidrolimpiadoras.....               | 38 |

## INFORMACIÓN GENERAL DE VENTAS

|                                      |         |                                    |    |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------|----|
| Servicios adicionales .....          | 40      | Garantía .....                     | 44 |
| Condiciones generales de venta ..... | 41 - 43 | Delegados de ventas - España ..... | 45 |

## Sobre KPC Ribe Energy

Con más de 30 años de experiencia en el sector del equipamiento profesional, KPC Ribe Energy se ha consolidado como una marca especializada en el desarrollo y la distribución de soluciones técnicas de alto rendimiento para los sectores industrial, logístico, energético y forestal.

Bajo el respaldo del grupo Ribe Energy, KPC engloba tres grandes divisiones que dan respuesta a las necesidades reales de los profesionales:



**KPC Energy**, centrada en grupos electrógenos, motores y sistemas de generación autónoma.



**KPC Warehouse**, especializada en maquinaria de mantenimiento y soluciones para el movimiento de cargas.



**KPC Forest & Garden**, enfocada en maquinaria para jardinería, silvicultura y entornos agrícolas.

Gracias a una red sólida y en constante crecimiento, KPC distribuye y presta servicio técnico especializado en toda la península ibérica. Nuestra proximidad al cliente, combinada con una gestión logística eficiente, nos permite garantizar una respuesta ágil y un soporte constante tanto en la preventa como en la postventa.

La calidad de nuestros productos se basa en una selección técnica rigurosa, una fabricación fiable y un diseño orientado a la durabilidad y facilidad de mantenimiento. Cada solución KPC es resultado de un proceso de mejora continua y de una escucha activa de nuestros clientes y distribuidores.

Comprometidos con la innovación y la sostenibilidad, apostamos por la electrificación, la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental en todos nuestros desarrollos. Tanto en entornos urbanos como rurales, nuestros equipos se adaptan a las exigencias operativas más actuales.

KPC es una marca técnica, profesional y cercana, diseñada para aportar valor real a empresas que necesitan soluciones robustas, fiables y preparadas para rendir cada día, sin interrupciones.



// Centro logístico - Far de l'Empordà

## Proximidad y proyección

Gracias a una red sólida de distribución y servicio técnico en constante expansión, KPC ofrece cobertura a nivel nacional e internacional, combinando el rigor tecnológico con una atención próxima y resolutive. Nuestro compromiso con la eficiencia, la durabilidad y el soporte postventa nos posiciona como un proveedor estratégico para empresas que no pueden permitirse detener su actividad.



## Tecnología KPC: eficiencia en cualquier escenario

En KPC apostamos por una tecnología diseñada para ofrecer el máximo rendimiento con el menor consumo, incluso en los entornos industriales más exigentes. Nuestros equipos incorporan soluciones inteligentes que optimizan la eficiencia operativa, mejoran la seguridad y reducen los tiempos de mantenimiento. Cada detalle técnico ha sido desarrollado para adaptarse a las necesidades reales de nuestros clientes, garantizando fiabilidad, precisión y control en cada maniobra.

**+30**  
AÑOS

de experiencia desarrollando soluciones profesionales de alto valor añadido.

**+1.500**  
DISTRIBUIDORES

y puntos de servicio en España, Portugal y Francia.

**+30.000**  
EQUIPOS

instalados en empresas de múltiples sectores.

Una marca con visión global, compromiso y vocación técnica.

**KPC: Tecnología que te mueve!**



## Especialistas en soluciones eficientes

Cada sector presenta retos distintos y exige soluciones fiables, eficientes y adaptadas al uso real. En KPC diseñamos y desarrollamos equipos pensados para ofrecer el máximo rendimiento, seguridad y durabilidad, tanto en aplicaciones profesionales como industriales.

### → DISEÑO ORIENTADO AL RENDIMIENTO

En KPC, cada producto está concebido para optimizar el trabajo diario, reducir esfuerzos innecesarios y garantizar un funcionamiento constante. Nuestra experiencia técnica nos permite ofrecer soluciones que combinan potencia, eficiencia y fiabilidad, incluso en condiciones exigentes.

### → TECNOLOGÍA EFICIENTE Y SOSTENIBLE

Apostamos por soluciones energéticas eficientes, de bajo mantenimiento y con un diseño pensado para el usuario. La electrificación, la optimización del consumo y la ergonomía son pilares clave para avanzar hacia un uso más sostenible, rentable y responsable de la energía.

### → VERSATILIDAD PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

Desde aplicaciones energéticas y profesionales hasta entornos de trabajo al aire libre y mantenimiento de espacios, nuestras gamas Energy y Forest & Garden están diseñadas para adaptarse a diferentes necesidades, ofreciendo fiabilidad, facilidad de uso y resultados constantes.



// Centro logístico - Far de l'Empordà



// Centro logístico - Far de l'Empordà

# Nuestras fortalezas, tus beneficios

Nuestra propuesta de valor va más allá del producto. En KPC, trabajamos para que cada cliente cuente con una solución completa y duradera que genere resultados desde el primer día.

Convertimos la eficiencia técnica en resultados tangibles.

| FORTALEZA KPC                                                                       |                                         | BENEFICIO PARA TU NEGOCIO                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | EQUIPOS ROBUSTOS Y FIABLES              | Mayor disponibilidad y menos averías         |
|   | AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES               | Adaptación a cualquier entorno o necesidad   |
|  | TECNOLOGÍA EFICIENTE                    | Reducción de costes operativos y energéticos |
|  | SERVICIO POSTVENTA CERCANO Y RESOLUTIVO | Respuesta ágil y mantenimiento garantizado   |
|  | RED DE DISTRIBUCIÓN PROFESIONAL         | Atención personalizada y soporte técnico     |
|  | EXPERIENCIA TÉCNICA CONTRASTADA         | Asesoramiento preciso y soluciones a medida  |



## GAMA KPC ENERGY

Potencia, autonomía y tecnología  
para aplicaciones profesionales

En KPC Energy presentamos la Tarifa de Precios 2026, una gama actualizada de equipos diseñados para ofrecer potencia fiable, alto rendimiento y eficiencia en sectores industriales, agrícolas, de construcción, emergencias y uso doméstico. Nuestra prioridad es proporcionar maquinaria robusta, versátil y preparada para trabajar en cualquier entorno.

La línea KPC Energy abarca soluciones completas de generación, bombeo y suministro autónomo. Incluye motores diésel y gasolina, diseñados para durabilidad y estabilidad; motobombas y bombas sumergibles para la gestión eficiente del agua; y una amplia oferta de generadores diésel (3000 y 1500 RPM), generadores gasolina AVR y generadores inverter para aplicaciones que requieren corriente estable y bajo nivel sonoro.

Para un control total del suministro, ofrecemos cuadros automáticos, sistemas ATS, paneles de transferencia y una gama completa de accesorios que permiten personalizar cada equipo. En el entorno agrícola, los alternadores de toma de fuerza (TDF/PTO) convierten el tractor en una fuente de energía autónoma. La gama se complementa con motosoldadoras diésel, que combinan generación eléctrica y soldadura en un único equipo.

Cada producto KPC Energy ha sido seleccionado para garantizar fiabilidad, eficiencia y soporte técnico especializado, con el objetivo de ofrecer soluciones energéticas adaptadas a las necesidades reales de cada proyecto.

## SUMARIO

### ENERGY

|                                                            |    |                                                                 |    |
|------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|----|
| <b>MOTORES DIÉSEL</b> .....                                | 12 | Insonorizados 73 dB - Trifásicos .....                          | 18 |
| Monocilíndricos .....                                      | 12 | Super silencioso 57dB - Trifásicos .....                        | 18 |
| Bicilíndricos.....                                         | 12 | Diésel a 1500 RPM - Serie Rental .....                          | 18 |
| <b>MOTORES GASOLINA O.H.V. 4 TIEMPOS</b> .....             | 13 | Monofásico .....                                                | 18 |
| <b>MOTOBOMBAS DIÉSEL</b> .....                             | 14 | Trifásicos .....                                                | 18 |
| Autoaspirantes - Caudal .....                              | 14 | <b>CUADROS DE AUTONORMATISMOS A 1500 RPM</b> .....              | 19 |
| Trash-Aguas sucias abrasivas (autoaspirantes).....         | 14 | Monofásico .....                                                | 19 |
| Especial abonos líquidos y marina.....                     | 14 | Trifásicos .....                                                | 19 |
| Centrífugas - Presión.....                                 | 14 | <b>REMOLQUES HOMOLOGADOS CARRETERA</b> .....                    | 19 |
| Equipamiento Opcional .....                                | 14 | <b>ACCESORIOS GENERADORES</b> .....                             | 20 |
| <b>MOTOBOMBAS GASOLINA</b> .....                           | 15 | <b>GENERADORES GASOLINA</b> .....                               | 21 |
| Autoaspirantes - Caudal .....                              | 15 | Gama Rent - Monofásicos .....                                   | 21 |
| Presión - Contra Incendios .....                           | 15 | Gama Luxe - Monofásicos .....                                   | 21 |
| Especial abonos líquidos y marina.....                     | 15 | Trifásicos .....                                                | 21 |
| Motobombas sumergible con cable (especial construcción) 15 |    | <b>GENERADORES DIGITALES INVERTER</b> .....                     | 22 |
| Equipamiento opcional .....                                | 15 | Gasolina -Tipo maleta serie súper-silenciosos 59 - 65 dB. 22    |    |
| <b>BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE</b> .....                    | 15 | Gama Solar.....                                                 | 22 |
| <b>GENERADORES DIÉSEL A 3000 RPM</b> .....                 | 16 | Digital Abierto 65-70 dB .....                                  | 22 |
| Gama abiertos - Monofásicos .....                          | 16 | Gasolina Abierto - DUAL .....                                   | 22 |
| Gama DUAL - Monofásicos + Trifásicos abiertos.....         | 16 | Diésel Abierto - DUAL .....                                     | 22 |
| Insonorizados 70 - 75 dB .....                             | 16 | KIT cuadro de automatismos.....                                 | 23 |
| Serie super-silenciosos 66 dB - Monofásicos .....          | 16 | KIT con conexión en paralelo.....                               | 23 |
| <b>CUADROS DE AUTOMATISMOS</b> .....                       | 16 | <b>ALTERNADORES TOMA DE FUERZA</b> .....                        | 24 |
| Monofásicos .....                                          | 16 | Para tractor a 1500 RPM - Multiplicador en baño de aceite... 24 |    |
| Trifásicos .....                                           | 16 | Accesorios .....                                                | 24 |
| <b>GENERADORES DIÉSEL A 1500 RPM - SERIE KX</b> .....      | 17 | <b>MOTOSOLDADORAS DIÉSEL</b> .....                              | 24 |
| Monofásicos .....                                          | 17 | Estructura abierta.....                                         | 24 |
| Trifásicos .....                                           | 17 | Estrucutra insonorizada 72 dB .....                             | 24 |
| Diésel a 1500 RPM .....                                    | 17 | Equipamiento opcional .....                                     | 24 |
| <b>GENERADORES INSONORIZADOS</b> .....                     | 18 |                                                                 |    |

# MOTORES

## DIÉSEL



## MONOCILÍNDRICOS



| CÓDIGO | MODELO                          | POTENCIA (HP) | C.C. | NÚMERO CILINDROS | Ø SALIDA EJE (MM) | PESO (KG) | ARRANQUE  | PVP SIN I.V.A. |
|--------|---------------------------------|---------------|------|------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| 5013   | KPC KD170F                      | 4.2           | 211  | 1                | 19                | 27        | MANUAL    | 670,00 €       |
| 5014   | KPC KD170FE                     | 4.2           | 211  | 1                | 19                | 31        | ELÉCTRICO | 809,00 €       |
| 5010   | KPC KD170FGY4                   | 4.2           | 211  | 1                | 23                | 27        | MANUAL    | 786,00 €       |
| 5012   | KPC KD170FGY4E <sup>(1)</sup>   | 4.2           | 211  | 1                | 23                | 31        | ELÉCTRICO | 915,00 €       |
| 506    | KIPOR KM170FGY4E <sup>(1)</sup> | 4.2           | 211  | 1                | 23                | 32        | ELÉCTRICO | 831,00 €       |
| 5015   | KD173F                          | 4.3           | 247  | 1                | 19                | 27        | MANUAL    | 784,00 €       |
| 5016   | KD173FE                         | 4.8           | 247  | 1                | 19                | 31        | ELÉCTRICO | 823,00 €       |
| 5020   | KPC KD178F*                     | 6.7           | 296  | 1                | 25,4              | 33        | MANUAL    | 765,00 €       |
| 515    | KIPOR KM178F                    | 6.7           | 296  | 1                | 25                | 33        | MANUAL    | 695,00 €       |
| 5021   | KPC KD178FGY6* <sup>(1)</sup>   | 6.7           | 296  | 1                | 23                | 33        | MANUAL    | 860,00 €       |
| 518/S  | KIPOR KM178GY6                  | 6.7           | 296  | 1                | 23                | 33        | MANUAL    | 780,00 €       |
| 5024   | KPC KD178FE*                    | 6.7           | 296  | 1                | 25,4              | 38        | ELÉCTRICO | 922,00 €       |
| 5025   | KPC KD178FGY6E* <sup>(1)</sup>  | 6.7           | 296  | 1                | 23                | 38        | ELÉCTRICO | 1.021,00 €     |
| 5030   | KPC KD186F*                     | 9.1           | 418  | 1                | 25,4              | 48        | MANUAL    | 1.105,00 €     |
| 555    | KIPOR KM186F                    | 9.1           | 406  | 1                | 25,4              | 48        | MANUAL    | 1.002,00 €     |
| 545    | KIPOR KM186FG3 <sup>(2)</sup>   | 9.1           | 406  | 1                | 22,16             | 48        | MANUAL    | 1.002,00 €     |
| 5033   | KPC KD186FG3E* <sup>(2)</sup>   | 9.1           | 418  | 1                | 22,16             | 53        | ELÉCTRICO | 1.273,00 €     |
| 5031   | KPC KD186FE*                    | 9.1           | 418  | 1                | 25,4              | 53        | ELÉCTRICO | 1.273,00 €     |
| 5035   | KPC KD186 FGY5E <sup>(1)*</sup> | 9.1           | 418  | 1                | 23                | 52        | ELÉCTRICO | 1.360,00 €     |
| 569    | KIPOR KM186FGY5 <sup>(1)</sup>  | 9.1           | 406  | 1                | 23                | 48        | MANUAL    | 1.081,00 €     |
| 569/S  | KIPOR KM186FGY5                 | 9.1           | 406  | 1                | 23                | 48        | MANUAL    | 1.081,00 €     |
| 5037   | KPC KD186FGY5                   | 9.1           | 418  | 1                | 23                | 48        | MANUAL    | 1.081,00 €     |
| 5032   | KPC KD188FAE*                   | 9.9           | 456  | 1                | 25,4              | 53        | ELÉCTRICO | 1.310,00 €     |
| 5034   | KPC KD188FGY5E* <sup>(1)</sup>  | 9.9           | 456  | 1                | 23                | 53        | ELÉCTRICO | 1.524,00 €     |

## BICILÍNDRICOS

|      |             |      |     |   |      |    |           |            |
|------|-------------|------|-----|---|------|----|-----------|------------|
| 5040 | KPC KD2V80* | 16.3 | 794 | 2 | 35   | 58 | ELÉCTRICO | 2.336,00 € |
| 5041 | KPC KD292F* | 19.0 | 997 | 2 | 25,4 | 78 | ELÉCTRICO | 2.536,00 € |

KD292F0627 | Depósito de combustible **KD292F** incluido.

F cigüeñal cilíndrico  
E arranque eléctrico  
/S filtro seco  
FGY cigüeñal cónico. Versión Italia  
FS cigüeñal cilíndrico, salida árbol de levas 1800 rpm

<sup>(1)</sup> versión motoazada, motocultor, filtro baño de aceite  
<sup>(2)</sup> versión generador

Stock de modelos **KIPOR**: disponibilidad salvo fin de existencias.  
\* Garantía 3 años. Uso profesional 1 año.  
\* Motor **Stage V**.

MOTORES

GASOLINA O.H.V. 4 TIEMPOS

Alerta de aceite, refrigerados por aire

 MOTORES Stage V\*  
GARANTÍA 3 AÑOS\*



KPC LS208-DII

KPC LS420-DI

| CÓDIGO | MODELO           | POTENCIA | C.C. | Ø SALIDA EJE (MM) | PESO (KG) | ARRANQUE  | PVP SIN I.V.A. |
|--------|------------------|----------|------|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| 6083   | KPC LS208-DII*   | 7        | 208  | 19,05             | 16        | MANUAL    | 214,00 €       |
| 6084   | KPC LS208-DII-E* | 7        | 208  | 19,05             | 17        | ELÉCTRICO | 275,00 €       |
| 6093   | KPC LS208-S      | 7        | 208  | 20                | 16        | MANUAL    | 214,00 €       |
| 6091   | KPC LS208-P4*    | 7        | 208  | 20                | 16        | MANUAL    | 235,00 €       |
| 6087   | KPC LS420-D*     | 15       | 420  | 25                | 32        | MANUAL    | 429,00 €       |
| 6088   | KPC LS420-DE*    | 15       | 420  | 25                | 33        | ELÉCTRICO | 530,00 €       |
| 6089   | KPC LS420-DI*    | 15       | 420  | 25,4              | 32        | MANUAL    | 429,00 €       |
| 6090   | KPC LS420-DIE*   | 15       | 420  | 25,4              | 33        | ELÉCTRICO | 530,00 €       |

Cigüeñal horizontal

D salida cilíndrica con chavetero  
P4 salida cilíndrica con rosca (bomba)  
E arranque eléctrico

\* Garantía 3 años. Uso profesional 1 año.  
\* Motor **Stage V**.

MOTOBOMBAS

DIÉSEL



KPC KDP20BE

AUTOASPIRANTES — CAUDAL

| CÓDIGO | MODELO                     | MOTOR    | PESO (KG) | ASP/IMP (MM) | CAUDAL MÁX (L/H) | ALTURA MÁX. (M) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|----------------------------|----------|-----------|--------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1071   | KPC KDP20BE <sup>(1)</sup> | KD170FE* | 40        | 2"/D.50      | 22.000           | 30              | 809,00 €       |
| 1070   | KPC KDP30LE <sup>(1)</sup> | KD178FE* | 49        | 3"/D.80      | 50.000           | 30              | 1.036,00 €     |
| 1073   | KPC KDP40LE <sup>(1)</sup> | KD186FE* | 69        | 4"/D.100     | 96.000           | 30              | 1.495,00 €     |

TRASH-AGUAS SUCIAS ABRASIVAS (AUTOASPIRANTE) — CAUDAL

|      |                              |         |    |          |        |    |            |
|------|------------------------------|---------|----|----------|--------|----|------------|
| 1044 | KIPOR KDP40TE <sup>(1)</sup> | KM186FE | 89 | 4"/D.100 | 96.000 | 26 | 2.042,00 € |
|------|------------------------------|---------|----|----------|--------|----|------------|

ESPECIAL ABONOS LÍQUIDOS Y MARINA

|      |                           |        |    |         |        |    |            |
|------|---------------------------|--------|----|---------|--------|----|------------|
| 1039 | KPC KDP50HX POLIPROPILENO | KD173F | 40 | 2"/D.50 | 35.000 | 26 | 1.077,00 € |
|------|---------------------------|--------|----|---------|--------|----|------------|

CENTRÍFUGAS — PRESIÓN

|      |                             |          |     |          |         |    |            |
|------|-----------------------------|----------|-----|----------|---------|----|------------|
| 1020 | KPC KLS-2                   | KD173    | 35  | 2"/1½"   | 25.000  | 55 | 1.268,00 € |
| 1021 | KPC KP-60                   | KM178    | 47  | 2,5"/2"  | 43.000  | 40 | 1.667,00 € |
| 1022 | KPC KP-60E <sup>(1)</sup>   | KM178    | 50  | 2,5"/2"  | 43.000  | 40 | 1.964,00 € |
| 1023 | KPC KLP-60                  | KM186    | 62  | 2,5"/2"  | 45.000  | 55 | 1.839,00 € |
| 1024 | KPC KLP-60E <sup>(1)</sup>  | KM186    | 65  | 2,5"/2"  | 45.000  | 55 | 2.185,00 € |
| 1025 | KPC KLP-70E <sup>(1)</sup>  | KD188*   | 67  | 2,5"/2"  | 45.000  | 60 | 2.428,00 € |
| 1072 | KPC KDP30CE <sup>(1)</sup>  | KD186F*  | 70  | 3"/D.80  | 40.000  | 80 | 1.461,00 € |
| 1074 | KPC KDP30CLE <sup>(1)</sup> | KD292FE* | 110 | 3"/D.80  | 75.000  | 90 | 3.230,00 € |
| 1075 | KPC KDP40CLE <sup>(1)</sup> | KD292FE* | 115 | 4"/D.100 | 110.000 | 65 | 3.401,00 € |

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

| CÓDIGO | MODELO                                | PVP SIN I.V.A. |
|--------|---------------------------------------|----------------|
| B001   | BATERÍA 12V 36 AH                     | 134,00 €       |
| 1054   | KIT TRANSPORTE RUEDAS NEUMÁTICAS      | 127,00 €       |
| 1053   | CHASIS (PARA KLS-2)                   | 101,00 €       |
| 1055   | CHASIS (PARA KP-60 / KLP-60 / KLP-70) | 141,00 €       |

Los modelos KDP llevan incorporado el chasis. Para los demás modelos, si se desea con chasis o carretilla consulte las opciones.

<sup>(1)</sup> Arranque eléctrico, no incluye batería.  
\* Garantía 3 años. Uso profesional 1 año.  
\* Motor **Stage V**.

# MOTOBOMBAS

## GASOLINA

O.H.V. 4 tiempos, alerta de aceite



KPC17W



KPC30W

### AUTOASPIRANTES — CAUDAL

|       | CÓDIGO | MODELO | MOTOR  | PESO (KG) | ASP/IMP (MM) | CAUDAL MÁX (L/H) | ALTURA MÁX. (M) | PVP SIN I.V.A. |
|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------|------------------|-----------------|----------------|
| NUEVO | 7090   | KPC17W | R80-S* | 19.5      | 1.5"/D.40    | 13.980           | 28              | 201,00 €       |
|       | 7086   | KPC20W | LS196* | 26        | 2"/D.50      | 30.000           | 23              | 263,00 €       |
|       | 7087   | KPC30W | LS208* | 29        | 3"/D.80      | 60.000           | 28              | 300,00 €       |

### PRESIÓN - CONTRA INCENDIOS

|      |              |       |    |                                     |        |    |          |
|------|--------------|-------|----|-------------------------------------|--------|----|----------|
| 7074 | KIPOR KGP15H | GK205 | 32 | 1,5"(40mm) / 1" (25mm)              | 27.00  | 60 | 577,00 € |
| 7088 | KPC20HP      | LS208 | 29 | 1,5" (40mm) / 1,5"/1" (40mm/25.4mm) | 30.000 | 65 | 589,00 € |

### ESPECIAL ABONOS LÍQUIDOS Y MARINA

|      |         |        |    |         |       |    |          |
|------|---------|--------|----|---------|-------|----|----------|
| 7089 | KPC50HX | LS196* | 26 | 2"/D.50 | 30.00 | 23 | 699,00 € |
|------|---------|--------|----|---------|-------|----|----------|

### MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON CABLE (ESPECIAL CONSTRUCCIÓN)



KPC-BC-3

|      |          |        |    |         |        |    |         |
|------|----------|--------|----|---------|--------|----|---------|
| 7030 | KPC-BC-3 | LS208* | 42 | Ø 75 MM | 78.000 | 18 | 912,00€ |
|------|----------|--------|----|---------|--------|----|---------|

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

|      |                   |         |
|------|-------------------|---------|
| B001 | BATERÍA 12V 36 AH | 134,00€ |
|------|-------------------|---------|

## BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE

Aspira hasta 1 mm



KPC SPA-450

| CÓDIGO | MODELO      | POTENCIA (KW) | PESO (KG) | SALIDA       | CAUDAL (L/ MIN) | ALTURA MÁX. (M) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 7032   | KPC SPA-450 | 11            | 0,45      | Ø 2" / 50 mm | 245             | 10,86           | 339,00 €       |

\* Garantía 3 años. Uso profesional 1 año.  
\* Motor **Stage V**.

# GENERADORES

## DIÉSEL A 3000 RPM

Sistema AVR, alarma de aceite



KDG12EA

### GAMA ABIERTOS – MONOFÁSICOS

| CÓDIGO | MODELO                 | MOTOR   | PESO (KG) | KW/KVA MÁX. | ARRANQUE  | CONSUMO 75% CARGA (L/H) | TENSIÓN (V) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|
| 2958   | KDG12EA <sup>(1)</sup> | KD2V80* | 220       | 10.0/10.0   | ELÉCTRICO | 3,0                     | 230         | 4.365,00 €     |



KDG7500E DUAL

### GAMA DUAL – MONOFÁSICOS, TRIFÁSICOS ABIERTOS

| CÓDIGO            | MODELO        | MOTOR     | PESO (KG) | MONOFÁSICO KVA MÁX | TRIFÁSICO KVA MÁX | ARRANQUE  | CONSUMO 75% CARGA (L/H) | TENSIÓN (V) | PVP SIN I.V.A. |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|
| <b>NUEVO</b> 2967 | KDG7500E DUAL | KD188FAE* | 114       | 5.5                | 6.9               | ELÉCTRICO | 1,6                     | 230 + 400   | 1.778,00 €     |



KDG7500TA DUAL



KDG8500TA DUAL



KDG9000 DUAL



KDG14STA DUAL

### INSONORIZADOS 70 -75 dB

|                   |                               |           |     |      |      |           |     |           |            |
|-------------------|-------------------------------|-----------|-----|------|------|-----------|-----|-----------|------------|
| <b>NUEVO</b> 2968 | KDG7500TA DUAL <sup>(1)</sup> | KD188FAE* | 151 | 5.5  | 6.9  | ELÉCTRICO | 1,6 | 230 + 400 | 2.044,00 € |
| <b>NUEVO</b> 2969 | KDG8500TA DUAL <sup>(1)</sup> | KD192FE*  | 171 | 6.5  | 8.1  | ELÉCTRICO | 1,8 | 230 + 400 | 2.255,00 € |
| 2964              | KDG9000 DUAL <sup>(1)</sup>   | KD1100F*  | 210 | 8.5  | 10.6 | ELÉCTRICO | 1,8 | 230 + 400 | 3.448,00 € |
| 2966              | KDG14STA DUAL <sup>(1)</sup>  | KD292F*   | 320 | 12.0 | 15.0 | ELÉCTRICO | 3,0 | 230 + 400 | 5.601,00 € |



KDG8500SS

### SERIE SÚPER-SILENCIOSOS 66 dB – MONOFÁSICOS

| CÓDIGO | MODELO                   | MOTOR    | PESO (KG) | KW/KVA MÁX. | ARRANQUE  | CONSUMO 75% CARGA (L/H) | TENSIÓN (V) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|--------------------------|----------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|
| 2962   | KDG8500SS <sup>(1)</sup> | KD192FE* | 210       | 6.0 / 6.0   | ELÉCTRICO | 1,8                     | 230         | 2.543,00 €     |

# CUADROS DE AUTOMATISMOS

## DIÉSEL 3000 RPM

### MONOFÁSICOS

| CÓDIGO | MODELO | MODELO GENERADOR                                      | CORRIENTE MÁX. (A) | VOLTAJE (V) | CONTACT. | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|
| 2973   | ATS50A | KDG7500TA DUAL/KDG8500SS                              | 125                | 230/400     | CHINT    | 18        | 488,00 €       |
| 2982   | ATS80A | KDG12EA/KDG8500TA DUAL/<br>KDG9000 DUAL/KDG14STA DUAL | 250                | 230/400     | CHINT    | 30        | 923,00 €       |

### TRIFÁSICOS

|      |         |                                             |    |         |       |   |          |
|------|---------|---------------------------------------------|----|---------|-------|---|----------|
| 2974 | ATS18A3 | KDG7500TA DUAL                              | 18 | 230/400 | CHINT | 5 | 488,00 € |
| 2975 | ATS25A3 | KDG8500TA DUAL / KDG9000 DUAL/KDG14STA DUAL | 25 | 230/400 | CHINT | 5 | 923,00 € |

\* Garantía 3 años. Uso profesional 1 año.

\* Motor **Stage V**.

(1) Conexión 2 hilos (contacto seco)

# GENERADORES

## DIÉSEL A 1500 RPM - SERIE KX

Insonorizados / instalación fija - emergencia



KX12S

### MONOFÁSICOS

| CÓDIGO | MODELO | MOTOR   | PESO (KG) | DIMENSIONES (MM) | CAPACIDAD DEPÓSITO (L) | CONSUMO 75% CARGA (L/H) | POT. CONT. (kW/kVA) | POT. EMERG. (kW/kVA) | TENSIÓN 50HZ (V) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|--------|---------|-----------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 2910   | KX12S  | YD480D  | 704       | 2188*900*1280    | 80                     | 2,43                    | 10.0/10.0           | 11.0/11.0            | 230              | 7.298,00 €     |
| 2913   | KX16S  | YND485D | 726       | 2188*900*1280    | 80                     | 3,2                     | 12.0/12.0           | 13.2/13.2            | 230              | 8.143,00 €     |
| 2912   | KX22S  | Y490D   | 792       | 2188*900*1280    | 80                     | 4,25                    | 18.0/18.0           | 19.8/19.8            | 230              | 9.390,00 €     |

### TRIFÁSICOS



KX160S3



KX220S3

|      |         |            |      |                |     |       |             |             |         |             |
|------|---------|------------|------|----------------|-----|-------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 2915 | KX20S3  | YND485D    | 800  | 2188*900*1280  | 80  | 3,14  | 12.8/16.0   | 14.4/18.0   | 230/400 | 7.732,00 €  |
| 2916 | KX25S3  | YSD490D    | 831  | 2188*900*1280  | 80  | 3,65  | 15.2/19.0   | 16.8/21.0   | 230/400 | 8.215,00 €  |
| 2917 | KX30S3  | Y495D      | 848  | 2188*900*1280  | 80  | 4,74  | 20.0/25.0   | 22.4/28.0   | 230/400 | 8.675,00 €  |
| 2918 | KX45S3  | Y4105D     | 1085 | 2288*1100*1280 | 124 | 6,76  | 30.0/37.5   | 33.0/41.25  | 230/400 | 10.412,00 € |
| 2919 | KX55S3  | Y4102ZLD   | 1200 | 2288*1100*1280 | 124 | 8,26  | 38.0/47.5   | 41.6/52.0   | 230/400 | 11.639,00 € |
| 2920 | KX70S3  | YT4B2Z-D68 | 1430 | 2938*1080*1690 | 180 | 9,95  | 50.0/62.5   | 55.0/68.8   | 230/400 | 12.733,00 € |
| 2933 | KX90S3  | LR4A3L-D   | 1544 | 2938*1080*1690 | 180 | 10,93 | 65.0/81.0   | 71.0/88.0   | 230/400 | 14.163,00 € |
| 2921 | KX120S3 | LR6A3Z-15  | 1950 | 3288*1130*1850 | 280 | 15,92 | 80.0/100.0  | 88.0/110.0  | 230/400 | 18.012,00 € |
| 2922 | KX130S3 | LR6A3L-15  | 2160 | 3288*1130*1850 | 280 | 17,82 | 90.0/112.5  | 100.0/120.0 | 230/400 | 19.848,00 € |
| 2923 | KX160S3 | LR6B3L-15  | 2180 | 3288*1130*1850 | 280 | 21,39 | 108.8/136.0 | 120.0/150.0 | 230/400 | 21.616,00 € |
| 2944 | KX206S3 | LR6M3L-15  | 1995 | 3288*1130*1850 | 400 | 31,73 | 150.0/188.0 | 165.0/206.0 | 230/400 | 24.643,00 € |
| 2926 | KX220S3 | LM6H4L-D   | 2711 | 3958*1280*2000 | 400 | 31,37 | 160.0/200.0 | 176.0/220.0 | 230/400 | 29.652,00 € |
| 2927 | KX275S3 | YM6S4L-15  | 4300 | 3958*1280*2000 | 400 | 42,2  | 200.0/250.0 | 220.0/275.0 | 230/400 | 32.046,00 € |

## DIÉSEL A 1500 RPM

Stage V - Insonorizados



KX45S3-5

|      |          |            |      |                |     |      |           |            |         |             |
|------|----------|------------|------|----------------|-----|------|-----------|------------|---------|-------------|
| 2937 | KX20S3-5 | YND490DE   | 783  | 2008*900*1130  | 80  | 3,14 | 12.8/16.0 | 14.4/18.0  | 230/400 | 8.451,00 €  |
| 2938 | KX45S3-5 | 4D20T1G1/5 | 978  | 2188*900*1280  | 80  | 6,76 | 30.0/37.5 | 33.0/41.25 | 230/400 | 15.691,00 € |
| 2998 | KX70S3-5 | DEF200FA4  | 978  | 2188*900*1280  | 80  | 6,76 | 30.0/37.5 | 33.0/41.25 | 230/400 | 15.691,00 € |
| 2940 | KX70S3-5 | 4D30TG01/5 | 1430 | 2688*1080*1500 | 150 | 9,95 | 50.0/62.5 | 55.0/68.8  | 230/400 | 20.087,00 € |
| 2948 | KX75S3-5 | DEF30CAA5  | 1430 | 2688*1080*1500 | 150 | 9,95 | 48.0/60.0 | 53.0/66.0  | 230/400 | 20.243,00 € |



VER PÁGINA 40: SERVICIOS ADICIONALES

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

Carrocería insonorizada IP23, Centralita DSE6120 MKIII, Centralita DSE7320 MKII (KX75S3-5 / KX47SS3-5/ KX75SS3-5), Magnetotérmico tetrapolar, Nivel de combustible electrónico, Depósito de retención de líquidos, Cargador de batería, Conexión ATS, Tomas externas, Filtro de gasoil con decantador, Cumplimiento de la normativa europea de emisiones: N° 97/68/ec, Bomba electrónica.

### DOTACIÓN ESTÁNDAR SERIE RENTAL

Radiador 50°C máx., los ventiladores son accionados por correa, 12V carga de alternador, Centralita DSE6120 MKIII, Protección diferencial regulable en tiempo y sensibilidad, Protección magnetotérmica tetrapolar con bobina de disparo, Tomas 2 x 16 Ah (mono), 1 x 32 Ah (mono) y 1 x 32 Ah (trifase), Depósito de retención de líquidos, Una batería de 12V, rac y cable, Sistema de escape: sistema silencioso: residencial, alta atenuación de -35 db, Filtro separador de aceite/agua, Instalación conexión ATS, Autonomía >24 horas de tanque de combustible al 75% de carga, Carrocería en acero galvanizado, Bancada en acero tratado, Cargador de batería, Bomba electrónica.

# GENERADORES

## INSONORIZADOS 73 dB

### TRIFÁSICOS



KX16S3-DS

| CÓDIGO                | MODELO    | MOTOR   | PESO (KG) | DIMENSIONES (MM) | CAPACIDAD DEPÓSITO (L) | CONSUMO 75% CARGA (L/H) | POT. CONT. (kW/kVA) | POT. EMERG. (kW/kVA) | TENSIÓN 50HZ (V) | PVP SIN I.V.A. |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------|
| <div>NUEVO</div> 2947 | KX16S3-DS | YND485D | 666       | 1850*780*1050    | 58                     | 3,73                    | 12.0/15.0           | 14.0/18.0            | 230/400          | 7.900,00 €     |

## SUPER SILENCIOSO 57 dB

STAGE V - Insonorizados / Instalación fija - emergencia - Off Road



### TRIFÁSICOS



KX13SS3-5-DS



KX16SS3-5-DS

| CÓDIGO                | MODELO       | MOTOR        | PESO (KG) | DIMENSIONES (MM) | CAPACIDAD DEPÓSITO (L) | CONSUMO 75% CARGA (L/H) | POT. CONT. (kW/kVA) | POT. EMERG. (kW/kVA) | TENSIÓN 50HZ (V) | PVP SIN I.V.A. |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------|
| <div>NUEVO</div> 2945 | KX13SS3-5-DS | 3TNV80NGGE   | 637       | 1870* 750*1075   | 125                    | 2,2                     | 8.0/10.0            | 9.0/11.0             | 230/400          | 10.470,00 €    |
| <div>NUEVO</div> 2946 | KX16SS3-5-DS | 3TNV88F-UGGE | 736       | 1870* 750*1075   | 125                    | 3,12                    | 12.0/15.0           | 13.0/17.0            | 230/400          | 11.275,00 €    |

## DIÉSEL A 1500 RPM - SERIE RENTAL

STAGE V - Insonorizados - Off Road



### MONOFÁSICOS



KX20SS-5

| CÓDIGO | MODELO   | MOTOR    | PESO (KG) | DIMENSIONES (MM) | CAPACIDAD DEPÓSITO (L) | CONSUMO 75% CARGA (L/H) | POT. CONT. (kW/kVA) | POT. EMERG. (kW/kVA) | TENSIÓN 50HZ (V) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|----------|----------|-----------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 2914   | KX20SS-5 | YND490DE | 965       | 2308*950*1600    | 125                    | 4,37                    | 19.0/23.8           | 21.0/26.3            | 230              | 11.324,00 €    |

### TRIFÁSICOS

|                       |           |            |      |                |     |      |           |           |         |             |
|-----------------------|-----------|------------|------|----------------|-----|------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 2934                  | KX20SS3-5 | YND490DE   | 965  | 2288*950*1600  | 125 | 4,37 | 15.0/19.0 | 16.5/21.0 | 230/400 | 11.324,00 € |
| <div>NUEVO</div> 2949 | KX47SS3-5 | DEF200FA4  | 1170 | 2288*1100*1700 | 230 | 6,75 | 30.0/38.0 | 33.0/41.0 | 230/400 | 20.244,00 € |
| 2941                  | KX70SS3-5 | 4D30TG01/5 | 1430 | 2688*1130*1860 | 250 | 9,95 | 50.0/62.5 | 55.0/68.8 | 230/400 | 21.257,00 € |
| <div>NUEVO</div> 2991 | KX75SS3-5 | DEF30CAA5  | 1430 | 2688*1130*1860 | 250 | 9,95 | 48.0/60.0 | 53.0/66.0 | 230/400 | 21.413,00 € |



VER PÁGINA 40: SERVICIOS ADICIONALES

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

Carrocería insonorizada IP23, Centralita DSE6120 MKIII, Centralita DSE7320 MKII (KX75S3-5 / KX47SS3-5/ KX75SS3-5), Magnetotérmico tetrapolar, Nivel de combustible electrónico, Depósito de retención de líquidos, Cargador de batería, Conexión ATS, Tomas externas, Filtro de gasoil con decantador, Cumplimiento de la normativa europea de emisiones: N° 97/68/ec, Bomba electrónica.

### DOTACIÓN ESTÁNDAR SERIE RENTAL

Radiador 50°C máx., los ventiladores son accionados por correa, 12V carga de alternador, Centralita DSE6120 MKIII, Protección diferencial regulable en tiempo y sensibilidad, Protección magnetotérmica tetrapolar con bobina de disparo, Tomas 2 x 16 Ah (mono), 1 x 32 Ah (mono) y 1 x 32 Ah (trifase), Depósito de retención de líquidos, Una batería de 12V, rac y cable, Sistema de escape: sistema silencioso: residencial, alta atenuación de -35 db, Filtro separador de aceite/agua, Instalación conexión ATS, Autonomía >24 horas de tanque de combustible al 75% de carga, Carrocería en acero galvanizado, Bancada en acero tratado, Cargador de batería, Bomba electrónica.

# CUADROS DE AUTOMATISMOS

## GENERADORES DIÉSEL 1500 RPM

### MONOFÁSICOS



ATS125A

| CÓDIGO | MODELO  | MODELO GENERADOR            | CORRIENTE MÁX. (A) | VOLTAJE (V) | CONTACT. | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|---------|-----------------------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|
| 2984   | ATS125A | KX12S/ KX16S/KX22S/KX20SS-5 | 125                | 230         | CHINT    | 20        | 879,00 €       |

### TRIFÁSICOS



ATS400A3

|      |              |                                                                                                                                                                                                                    |     |         |       |    |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----|------------|
| 2986 | ATS125A3-24V | KX16S3-DS/KX13SS3-5-DS/KX16SS3-5-DS/KX20S3/ KX25S3/KX30S3/KX20SS3-5/KX20S3-5/KX13SS3-5-DS/ KX16S3-DS/KX16SS3-5-DS/KX45S3/KX55S3/KX70S3/ KX90S3/KX45S3-5/KX70S3-5/KX75S3-5/KX45SS3-5/ KX47SS3-5/KX70SS3-5/KX75SS3-5 | 125 | 230/400 | CHINT | 18 | 869,00 €   |
| 2987 | ATS250A3     | KX120S3 / KX130S3 / KX160S3                                                                                                                                                                                        | 250 | 230/400 | CHINT | 30 | 1.240,00 € |
| 2988 | ATS400A3     | KX206S3 / KX220S3 / KX275S3                                                                                                                                                                                        | 400 | 230/400 | CHINT | 53 | 1.725,00 € |

# REMOLQUES HOMOLOGADOS CARRETERA

## SOLO APTOS PARA SU MONTAJE EN GENERADORES DE NUESTRA GAMA



KX20S3 - KX55S3



KX70S3 - KX90S3



KX120S3 - KX206S3

| CÓDIGO | MODELO                                                                                         | PVP SIN I.V.A. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2870   | REMOLQUE HOMOLOGADO CARRETERA (UN EJE) KX20S3 - KX55S3-KX16S3-DS - KX13SS3-5-DS - KX16SS3-5-DS | 4.029,00 €     |
| 2871   | REMOLQUE HOMOLOGADO CARRETERA (DOS EJES) KX70S3 - KX90S3                                       | 5.445,00 €     |
| 2872   | REMOLQUE HOMOLOGADO CARRETERA( DOS EJES) KX120S3 - KX206S3                                     | 5.679,00 €     |

Los remolques están homologados exclusivamente para nuestra gama de generadores y se comercializan únicamente junto con estos equipos. Portes no incluidos en pedidos de remolques, aposterior a la adquisición del generador.

## ACCESORIOS GENERADORES

| CÓDIGO  | MODELO                                                                                           | PVP SIN I.V.A. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2091    | DESCONECTOR BATERÍA (CON MONTAJE INCLUIDO)                                                       | 288,00 €       |
| 8185    | CARGADOR BATERÍA AUTOMÁTICO 12 V (SIN MONTAJE)                                                   | 143,00 €       |
| 8186    | CARGADOR BATERÍA AUTOMÁTICO 24 V (SIN MONTAJE)                                                   | 150,00 €       |
| 2845    | MONTAJE CARGADORES BATERÍA                                                                       | 239,00 €       |
| 2178    | CUADRO DE ARRANQUE A DISTANCIA CON INTERRUPTOR DE PUESTA EN MARCHA + INSTALACIÓN EN EQUIPO       | 115,00 €       |
| 2071    | CABLE ELÉCTRICO PARA ARRANQUE A DISTANCIA (PRECIO POR METRO)                                     | 12,00 €        |
| 2099    | CONTROL REMOTO HASTA 30 M CON PULSADOR ON/OFF (CON MONTAJE INCLUIDO)                             | 753,00 €       |
| 2072    | CONTROL REMOTO HASTA 100 M CON PULSADOR ON/OFF (CON MONTAJE INCLUIDO)                            | 950,00 €       |
| 2847    | RELOJ HORARIO 12V PARA 3.000 RPM (SIN MONTAJE)                                                   | 324,00 €       |
| 2848    | RELOJ HORARIO 24V PARA 3.000 RPM (SIN MONTAJE)                                                   | 324,00 €       |
| 2846    | MONTAJE DE RELOJES HORARIOS PARA 3.000 RPM                                                       | 268,00 €       |
| 2085    | KIT PARA CONEXIÓN DEPÓSITO NODRIZA                                                               | 762,00 €       |
| 4221    | TOMA CETAC 16A MONOFÁSICA                                                                        | 20,00 €        |
| 4223    | TOMA CETAC 16A TRIFÁSICA                                                                         | 22,00 €        |
| 4217    | TOMA CETAC 32A MONOFÁSICA                                                                        | 28,00 €        |
| 4218    | TOMA CETAC 32A TRIFÁSICA                                                                         | 31,00 €        |
| 4216    | TOMA CETAC 63A TRIFÁSICA                                                                         | 115,00 €       |
| 2824    | MAGNETOTÉRMICO 2P 16A MONOFÁSICO                                                                 | 55,00 €        |
| 2826    | MAGNETOTÉRMICO 2P 32A MONOFÁSICO                                                                 | 66,00 €        |
| 2825    | MAGNETOTÉRMICO 4P 16A TRIFÁSICO                                                                  | 114,00 €       |
| 2827    | MAGNETOTÉRMICO 4P 32A TRIFÁSICO                                                                  | 124,00 €       |
| 2828    | MAGNETOTÉRMICO 4P 63A TRIFÁSICO                                                                  | 244,00 €       |
| 2829    | MAGNETOTÉRMICO 4P 125A TRIFÁSICO                                                                 | 421,00 €       |
| 2853    | PUESTA EN MARCHA GRUPOS 3000 RPM                                                                 | 158,00 €       |
| 2856    | CONEXIÓN 2 HILOS PARA 1500 RPM (CONTACTO SECO)                                                   | 158,00 €       |
| 2182    | RESISTENCIA CALDEO AGUA RADIADOR 500W CON MONTAJE INCLUIDO (KX12S-KX22S-KX20S3-KX25S3)           | 404,00 €       |
| 2181    | RESISTENCIA CALDEO AGUA RADIADOR 1000W CON MONTAJE INCLUIDO (KX30S3-KX45S3-KX55S3-KX70S3-KX90S3) | 437,00 €       |
| 2180    | RESISTENCIA CALDEO AGUA RADIADOR 1500W CON MONTAJE INCLUIDO (KX120S3-KX130S3-KX160S3)            | 466,00 €       |
| 2183    | RESISTENCIA CALDEO AGUA RADIADOR 2000W CON MONTAJE INCLUIDO (KX220S3-KX275S3-KX220S3C-KX275S3C)  | 482,00 €       |
| 2184    | DIFERENCIAL REGULABLE EN TIEMPO Y SENSIBILIDAD Ø30 (VÁLIDO DEL KX20S3-KX70S3)                    | 658,00 €       |
| 2185    | DIFERENCIAL REGULABLE EN TIEMPO Y SENSIBILIDAD Ø60 (VÁLIDO DEL KX90S3-KX275S3)                   | 705,00 €       |
| 2852    | MODULO DSE 890 MKII (GSM/ETHERNET)                                                               | 1.499,00 €     |
| 2862    | MAGNETOTÉRMICO 2P 16AC 6KA + NEUTRO                                                              | 67,00 €        |
| 2863    | MAGNETOTÉRMICO 2P 32AC 6KA + NEUTRO                                                              | 98,00 €        |
| 2864    | MAGNETOTÉRMICO 4P 32AC 6KA + NEUTRO                                                              | 203,00 €       |
| 2865    | MAGNETOTÉRMICO 4P 63AC 6KA + NEUTRO                                                              | 502,00 €       |
| DSE7320 | PANTALLA CONFIGURADA "DEEP SEA" DSE7320 MKII CON SALIDA MODBUS RS485*                            | 1.150,00 €     |
| 2866    | MONTAJE DSE7320 MKII CONFIGURADA EN FÁBRICA                                                      | 170,00 €       |

Para montaje de accesorios solicitar presupuesto. \*Válido para generadores KX y KPC.

# GENERADORES

## GASOLINA

Sistema AVR

### GAMA RENT — MONOFÁSICO

 MOTORES  
GARANTÍA 3 AÑOS\*



KPC3900G



KPC6875 RENT



KPC8750 RENT

| CÓDIGO | MODELO                         | MOTOR  | KW/KVA MÁX. | CONSUMO 75% CARGA (L/H) | ARRANQUE | ALARMA ACEITE | TENSIÓN (V) | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|--------------------------------|--------|-------------|-------------------------|----------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 8600   | KPC3900G                       | LS208* | 3.0/3.0     | 0,88                    | MANUAL   | SÍ            | 230         | 45        | 448,00 €       |
| 8602   | KPC6875RENT <sup>(1) (2)</sup> | LS420* | 5.5/5.5     | 1,57                    | MANUAL   | SÍ            | 230         | 91        | 933,00 €       |
| 8601   | KPC8750RENT <sup>(1) (2)</sup> | LS439* | 7.5/7.5     | 2,2                     | MANUAL   | SÍ            | 230         | 95        | 1.088,00 €     |

### GAMA LUXE — MONOFÁSICO



KPC 4050



KPC6875E - KPC8750E

| CÓDIGO | MODELO                  | MOTOR  | KW/KVA MÁX. | CONSUMO 75% CARGA (L/H) | ARRANQUE  | ALARMA ACEITE | TENSIÓN (V) | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|-------------------------|--------|-------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 8603   | KPC4050 <sup>(2)</sup>  | LS208* | 3.0/3.0     | 0,88                    | MANUAL    | SÍ            | 230         | 50        | 589,00 €       |
| 8604   | KPC6875E <sup>(2)</sup> | LS420* | 5.5/5.5     | 1,57                    | ELÉCTRICO | SÍ            | 230         | 91        | 1.013,00 €     |
| 8605   | KPC8750E <sup>(2)</sup> | LS439* | 7.5/7.5     | 2,2                     | ELÉCTRICO | SÍ            | 230         | 95        | 1.189,00 €     |

### TRIFÁSICOS



KPC9375E3

|                                                                                    |      |                          |        |         |     |           |    |         |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------|---------|-----|-----------|----|---------|----|------------|
|  | 8609 | KPC9375E3 <sup>(2)</sup> | LS439* | 8.0/8.3 | 2,2 | ELÉCTRICO | SÍ | 230/400 | 95 | 1.319,00 € |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------|---------|-----|-----------|----|---------|----|------------|

<sup>(1)</sup> Chasis reforzado: 32 mm. Protección alternador. Diferencial: 30 mA. Toma de tierra. Schuko: 32A. Display: voltaje, cuentahoras, Hz.

<sup>(2)</sup> Provisto de ruedas y manillar de transporte.

\* Garantía 3 años. Uso profesional 1 año.

\* Motor **Stage V**.

# GENERADORES

## DIGITALES INVERTER

Serie silenciosos



### GASOLINA TIPO MALETA— SERIE SÚPER-SILENCIOSOS 59-65 DB

| CÓDIGO | MODELO                     | MOTOR | KW/KVA MÁX. | CONSUMO 75% CARGA (L/H) | ARRANQUE | ALARMA ACEITE | TENSIÓN (V) | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|----------------------------|-------|-------------|-------------------------|----------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 8210   | KPC K2250IG <sup>(1)</sup> | H80i* | 2.0/2.0     | 0,57                    | MANUAL   | SÍ            | 230         | 18        | 799,00 €       |
| 8232   | KPC K3500IG <sup>(1)</sup> | H143i | 3.0/3.0     | 1,20                    | MANUAL   | SÍ            | 230         | 23,5      | 997,00 €       |

(1) Conexión en paralelo.

## GAMA SOLAR



|      |                              |         |           |      |            |    |     |      |            |
|------|------------------------------|---------|-----------|------|------------|----|-----|------|------------|
| 8226 | KPC K4500IG-S <sup>(1)</sup> | H225i   | 4.0/4.0   | 1,10 | MAN./ELÉC. | SÍ | 230 | 40   | 1.534,00 € |
| 8227 | KPC K6250IG-S <sup>(1)</sup> | H225i-3 | 5.5/5.5   | 1,35 | MAN./ELÉC. | SÍ | 230 | 39,5 | 1.733,00 € |
| 8228 | KPC K10500IG-S               | H440iD  | 10.6/10.6 | 2,6  | ELÉCTRICO  | SÍ | 230 | 85   | 2.549,00 € |

(1) Modelo provisto con control remoto para el arranque/parada del grupo. Conexión a dos hilos. Carga de batería a inversor.

## DIGITAL ABIERTO 65-70 DB



|      |              |         |         |      |           |    |     |      |            |
|------|--------------|---------|---------|------|-----------|----|-----|------|------------|
| 8218 | KPC K3750IX  | H210i*  | 3.3/3.3 | 0,44 | MANUAL    | SÍ | 230 | 25   | 546,00 €   |
| 8213 | KPC K4500IX  | H225iD* | 4.0/4.0 | 1,13 | MANUAL    | SÍ | 230 | 33,5 | 984,00 €   |
| 8223 | KPC K9000IXE | H460i*  | 8.0/8.0 | 3,00 | ELÉCTRICO | SÍ | 230 | 68   | 1.581,00 € |

## GASOLINA ABIERTO — DUAL



| CÓDIGO | MODELO             | MOTOR  | MONOFÁSICO KVA MÁX | TRIFÁSICO KVA MÁX | CONSUMO 75% CARGA (L/H) | ARRANQUE   | ALARMA ACEITE | TENSIÓN (V) | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|--------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 8229   | KPC K10000IXE DUAL | H460iD | 8.5                | 10.62             | 3,75                    | MAN./ELÉC. | SÍ            | 230+400     | 86        | 1.931,00 €     |

## DIÉSEL ABIERTO — DUAL



|      |                |        |     |      |      |            |    |         |     |            |
|------|----------------|--------|-----|------|------|------------|----|---------|-----|------------|
| 2990 | KDG9900IE DUAL | KD195F | 7.5 | 9.37 | 2,87 | MAN./ELÉC. | SÍ | 230+400 | 110 | 2.391,00 € |
|------|----------------|--------|-----|------|------|------------|----|---------|-----|------------|

\* Garantía 3 años. Uso profesional 1 año.  
 \* Motor **Stage V**.

### KIT CUADRO DE AUTOMATISMOS



| CÓDIGO | MODELO                                                           | PVP SIN I.V.A. |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8224   | KIT ATS 4/25 INVERTER PARA MODELO K4500IG-S/K6250IG-S/K10500IG-S | 272,00 €       |

### KIT CON CONEXIÓN EN PARALELO



CAJA CONEXIÓN PARALELO

| CÓDIGO | MODELO                                                                                                                    | PVP SIN I.V.A. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8214   | CABLE CONEXIÓN PARALELO (SOLO PARA CONEXIÓN ENTRE DOS K2250IG/K3500IG)                                                    | 43,00 €        |
| 8215   | KIT CAJA CONEXIÓN PARALELO (PERMITE LA CONEXIÓN EN PARALELO ENTRE LOS MODELOS K2250IG/K3500IG/K4500IGS/6250IG-S/K4500IXE) | 174,00 €       |

\* Garantía 3 años. Uso profesional 1 año.  
\* Motor **Stage V**.

ALTERNADORES TOMA DE FUERZA

PARA TRACTOR 1500 RPM

MULTIPLICADOR EN BAÑO DE ACEITE



| CÓDIGO | MODELO                    | POTENCIA (50 HZ)    | ALTERNADOR | REGULADOR | POTENCIA TRACTOR (HP RPM/TF) | TIPO      | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 4200   | KPC1500/20*               | 18kW/20kVA (32)     | NSM        | AVR       | 50                           | TW132MA/4 | 186       | 3.630,00 €     |
| 4201   | KPC1500/30*               | 24kW/30kVA (43A)    | NSM        | AVR       | 65                           | TW132LC/4 | 216       | 4.258,00 €     |
| 4202   | KPC1500/40 <sup>(1)</sup> | 33.6kW/42kVA (59A)  | NSM        | AVR       | 100                          | SA4       | 310       | 6.140,00 €     |
| 4203   | KPC1500/50 <sup>(1)</sup> | 38.4kW/48kVA (72A)  | NSM        | AVR       | 120                          | SB4       | 320       | 6.734,00 €     |
| 4204   | KPC1500/60 <sup>(1)</sup> | 49.6kW/62kVA (89A)  | NSM        | AVR       | 140                          | MA4       | 360       | 7.078,00 €     |
| 4215   | KPC1500/75 <sup>(1)</sup> | 66.3kW/75kVA (108A) | NSM        | AVR       | 160                          | MA4       | 482       | 7.699,00 €     |

\*Caja metálica. (1) Sin escobillas.

ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELO                                  | PVP SIN I.V.A. |
|--------|-----------------------------------------|----------------|
| 4207   | ENCHUFE 3 P + N+ T (32A)                | 28,00 €        |
| 4208   | ENCHUFE 3 P + N+ T (63A)                | 128,00 €       |
| 4210   | ENCHUFE 3 P + N+ T (125A)               | 290,00 €       |
| 4209   | ENCHUFE 2 P + T (16A)                   | 15,00 €        |
| 4206   | ENCHUFE 2 P + T (32A)                   | 33,00 €        |
| 4211   | CONMUTADOR TRANSFERENCIA MANUAL (4x32A) | 225,00 €       |
| 4212   | CONMUTADOR TRASNFERENCIA MANUAL(4x63A)  | 501,00 €       |
| 4213   | CONMUTADOR TRASNFERENCIA MANUAL(4x100A) | 832,00 €       |
| 4214   | CONMUTADOR TRASNFERENCIA MANUAL(4x125A) | 1.030,00 €     |

MOTOSOLDADORAS

DIÉSEL

ESTRUCTURA ABIERTA



KDG6700EW

| CÓDIGO | MODELO    | MOTOR     | CORRIENTE NOMINAL (A) | Ø ELECTR. (mm) | ARRANQUE  | ALARMA ACEITE | TENSIÓN (V) | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 3011   | KDG6700EW | KD186FAE* | 50-180 (160)          | 1.6 - 4.0      | ELÉCTRICO | SÍ            | 230         | 116       | 2.241,00 €     |



KDG6700TW

ESTRUCTURA INSONORIZADA 72 DB

|      |           |           |              |           |           |    |     |     |            |
|------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|----|-----|-----|------------|
| 3012 | KDG6700TW | KD186FAE* | 50-180 (160) | 1.6 - 4.0 | ELÉCTRICO | SÍ | 230 | 149 | 2.665,00 € |
|------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|----|-----|-----|------------|

Ambos modelos están equipados con sistema de alarma de aceite, panel analógico y kit de reudas de transporte.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

| CÓDIGO | MODELO                                                          | PVP SIN I.V.A. |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 3007   | 4 METROS DE CABLE SOLDADURA + 3 METROS DE CABLE DE MAS + PINZAS | 322,00 €       |

\* Garantía 3 años. Uso profesional 1 año. \* Motor **Stage V**.

# KPC®

## DISPONIBLE EN NUESTRA WEB

NUEVO



DESCARGAR



**KPC®**

FOREST &amp; GARDEN MACHINERY

**GAMA**

# KPC FOREST & GARDEN

Potencia, precisión y rendimiento  
para el trabajo en exteriores

KPC Forest & Garden presenta la Tarifa de Precios 2026, una gama compacta y profesional de maquinaria diseñada para jardinería, mantenimiento forestal y aplicaciones agrícolas. Nuestro objetivo es ofrecer herramientas fiables, seguras y de alto rendimiento, tanto para profesionales como para usuarios domésticos.

La línea Forest & Garden incluye equipos robustos y fáciles de mantener que cubren todas las necesidades del trabajo en exteriores: corte, poda, desbroce, limpieza, cultivo y gestión de residuos vegetales.

Entre las principales familias de producto destacan las motosierras, desbrozadoras, cortasetos, sopladores y herramientas a batería, así como equipos especializados como podadoras y cortasetos de altura, kits multifunción, cortacéspedes de batería y térmicos, astilladoras, biotrituradoras, sierras circulares, motoazadas, motocultores y ahoyadores.

La gama se completa con soluciones para pulverización, minitransporte, compactación del terreno y limpieza a presión, pensadas para ofrecer versatilidad y eficiencia en cualquier tarea de exterior.

En KPC Forest & Garden seleccionamos cada herramienta para garantizar durabilidad, rendimiento y seguridad, con el respaldo de un servicio técnico y comercial profesional y cercano.

## SUMARIO

### FOREST & GARDEN

|                                               |    |                                                        |    |
|-----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|
| <b>MOTOSIERRAS</b> .....                      | 28 | Eléctrica .....                                        | 33 |
| Gasolina - Motores 2T .....                   | 28 | Gasolina .....                                         | 33 |
| <b>DESBROZADORAS</b> .....                    | 28 | Versión Oruga .....                                    | 33 |
| Gasolina - Motores 2T .....                   | 28 | Accesorios .....                                       | 33 |
| <b>CORTASETOS</b> .....                       | 28 | <b>SIERRAS CIRCULARES</b> .....                        | 34 |
| Gasolina - Motores 2T .....                   | 28 | <b>MOTOAZADAS</b> .....                                | 34 |
| <b>SOPLADORES</b> .....                       | 28 | Gasolina - Motores 4T .....                            | 34 |
| Gasolina - Motores 2T .....                   | 28 | Accesorios .....                                       | 34 |
| <b>TIJERAS DE PODA</b> .....                  | 29 | <b>MOTOCULTOR</b> .....                                | 34 |
| Herramientas a batería de litio .....         | 29 | Gasolina - Motores 4T .....                            | 34 |
| Accesorios opcionales para KS3800SS .....     | 29 | <b>AHOYADOR</b> .....                                  | 35 |
| <b>SIERRAS ELÉCTRICAS</b> .....               | 29 | Accesorios .....                                       | 35 |
| Herramientas a batería de litio .....         | 29 | <b>PULVERIZACIÓN</b> .....                             | 35 |
| Accesorios opcionales .....                   | 29 | Eléctrica - Mochila .....                              | 35 |
| <b>ACCESORIOS</b> .....                       | 29 | Gasolina - Motores 2T/4T .....                         | 35 |
| Baterías de litio .....                       | 29 | Carretilla - Motores 4T .....                          | 35 |
| Cargadores de batería .....                   | 30 | Grupo motobomba equipado con filtro - Motores 4T ..... | 35 |
| Bolsas de transporte .....                    | 30 | Atomizador líquido/polvo - Motores 2T .....            | 35 |
| <b>PODADORA DE ALTURA</b> .....               | 30 | Accesorios .....                                       | 35 |
| Motores 2T .....                              | 30 | <b>MINI DUMPER</b> .....                               | 36 |
| <b>CORTASETOS DE ALTURA</b> .....             | 30 | Con elevación en altura .....                          | 36 |
| Motores 2T .....                              | 30 | Gasolina .....                                         | 36 |
| <b>KIT MULTIFUNCIÓN</b> .....                 | 30 | Diésel .....                                           | 36 |
| Motores 2T .....                              | 30 | Volquete y pala hidráulicos .....                      | 36 |
| Accesorios kit multifunción (incluidos) ..... | 30 | Gasolina .....                                         | 36 |
| <b>CORTACÉSPEDES</b> .....                    | 31 | Diésel .....                                           | 36 |
| A batería de litio .....                      | 31 | Accesorios .....                                       | 36 |
| Gasolina — motor sin escobillas .....         | 31 | Eléctrico a batería .....                              | 36 |
| <b>CORTADORA DE TRONCOS</b> .....             | 31 | <b>MINI TRANSPORTER</b> .....                          | 37 |
| Gasolina .....                                | 31 | Gasolina .....                                         | 37 |
| <b>BANDEJA VIBRANTE COMPACTADORA</b> .....    | 31 | Volquete manual .....                                  | 37 |
| Gasolina .....                                | 31 | Volquete hidráulico .....                              | 37 |
| <b>ASTILLADORA DE LEÑA</b> .....              | 32 | Diesel .....                                           | 37 |
| Eléctricas - Modelo horizontal .....          | 32 | <b>HIDROLIMPIADORAS</b> .....                          | 38 |
| Eléctricas - Modelo vertical .....            | 32 | Gasolina - Motores 4T .....                            | 38 |
| Gasolina - Modelo vertical .....              | 32 | Diésel .....                                           | 38 |
| Accesorios .....                              | 32 | Accesorios .....                                       | 38 |
| <b>BIOTRITURADORAS</b> .....                  | 33 |                                                        |    |

# MOTOSIERRAS

## GASOLINA

### MOTORES 2T



| CÓDIGO | MODELO                 | C.C. | LONGITUD ESPADA ("/CM) | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|------------------------|------|------------------------|-----------|----------------|
| 4419   | KM2500L                | 25,4 | 10" / 25               | 2,4       | 212,00 €       |
| 4531   | KM3810S                | 37,2 | 16" / 40               | 4,05      | 195,00 €       |
| 4532   | KM4610S                | 46   | 18" / 45               | 4,9       | 239,00 €       |
| 4536   | KM5210S (DESCOMPRESOR) | 49,3 | 18" / 45               | 5,4       | 267,00 €       |

Todos los modelos llevan cebador de gasolina.

# DESBROZADORAS

## GASOLINA

### MOTORES 2T



| CÓDIGO | MODELO | C.C. | Ø BARRA (MM) | MANILLAR | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------------|
| 4000   | KD 26E | 26   | 26           | ASA      | 5,4       | 208,00 €       |
| 4001   | KD 34E | 34   | 26           | ABIERTO  | 8         | 225,00 €       |
| 4002   | KD 43  | 43   | 28           | ABIERTO  | 8,6       | 251,00 €       |
| 4003   | KD 52  | 52   | 28           | ABIERTO  | 8,8       | 262,00 €       |

# CORTASETOS

## GASOLINA

### MOTORES 2T



| CÓDIGO | MODELO | C.C. | EMPUÑADURA | CORTE             | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|--------|------|------------|-------------------|-----------|----------------|
| 4107   | KC500  | 22,5 | GIRATORIA  | 60 cm DOBLE CORTE | 4,7       | 275,00 €       |

# SOPLADORES

## GASOLINA

### MOTORES 2T



| CÓDIGO | MODELO  | C.C. | VOLUMEN AIRE (M3/S) | ACCESORIOS                   | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|---------|------|---------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| 1510   | SK230E  | 22,5 | 0,13                |                              | 4,1       | 204,00 €       |
| 1511   | SK230VE | 22,5 | 0,13                | ASPIRADOR-RECOGEDOR CON SACO | 5         | 249,00 €       |
| 1515   | SK650ES | 63,3 | 0,3                 |                              | 11        | 427,00 €       |

TIJERAS DE PODA

HERRAMIENTAS A BATERÍA DE LITIO



| CÓDIGO | MODELO    | Ø CORTE (MM) | AUTONOMÍA<br>1 BATERÍA (H) | BATERÍAS<br>INCLUIDAS | SALIDAS DEL<br>CARGADOR | PESO<br>C/BAT. (KG)       | PVP<br>SIN I.V.A. |
|--------|-----------|--------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| 3882   | KS2500SS* | 20           | 3 - 4                      | 3                     | 3                       | 0,9                       | 284,00 €          |
| 3880S  | KS3300SS* | 32           | 3 - 4                      | 3                     | 3                       | 0,9                       | 443,00 €          |
| 3881   | KS3800SS* | 37           | 3 - 5                      | 3                     | 3                       | 1,2                       | 546,00 €          |
| 3884   | KS4000SS* | 40           | 6 - 8                      | 1                     | 1                       | 0,8 + 1,3<br>TUERA + BAT. | 752,00 €          |

\* SS Sin sensor de protección de corte.

ACCESORIOS OPCIONALES PARA KS3800SS



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                       | PVP<br>SIN I.V.A. |
|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 4882   | PÉRTIGA TELESCÓPICA DE 1,7 A 2,4M | 189,00 €          |

SIERRAS ELÉCTRICAS

HERRAMIENTAS A BATERÍA DE LITIO



| CÓDIGO | MODELO  | GUÍA ESPADA ("/<br>MM) | AUTONOMÍA<br>3 BATERÍA (H) | BATERÍAS<br>INCLUIDAS | SALIDAS DEL<br>CARGADOR | PESO<br>C/BAT. (KG) | PVP<br>SIN I.V.A. |
|--------|---------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 4544   | KSE100S | 4" / 100               | 5 - 7                      | 3                     | 3                       | 2                   | 522,00 €          |

El kit estándar del modelo KSE100S incluye: 2 baterías 24V / 2.5Ah y 1 batería de 24V / 4Ah.

ACCESORIOS OPCIONALES PARA SIERRA ELÉCTRICA

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                   | PVP<br>SIN I.V.A. |
|----------|-------------------------------|-------------------|
| KSE10003 | CADENA PARA KSE100S DE 120 MM | 27,00 €           |
| KSE10004 | ESPADA PARA KSE100S DE 120 MM | 14,00 €           |

ACCESORIOS

BATERÍAS DE LITIO

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                             | PVP<br>SIN I.V.A. |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|
| KS250027 | BATERÍA 16.8V - 2.0 Ah (PARA KS2500SS)  | 77,00 €           |
| KS330028 | BATERÍA 14.4 V - 2.5 Ah (PARA KS3300SS) | 87,00 €           |
| KS380029 | BATERÍA 21.6V - 2.5 Ah (PARA KS3800SS)  | 91,00 €           |
| KS400052 | BATERÍA 43.2V -4 Ah (PARA KS4000SS)     | 410,00 €          |
| KSE10049 | BATERÍA 24V - 2.5 Ah (PARA KSE100S)     | 85,00 €           |
| KSE10050 | BATERÍA 24V - 4 Ah (PARA KSE100S)       | 95,00 €           |

## ACCESORIOS

### CARGADORES DE BATERÍA



| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                       | PVP SIN I.V.A. |
|----------|---------------------------------------------------|----------------|
| KS380031 | CARGADOR DE BATERÍA CON 3 SALIDAS (PARA KS3800SS) | 82,00 €        |
| KS400051 | CARGADOR DE BATERÍA CON 1 SALIDA (PARA KS4000SS)  | 85,00 €        |
| KSE10051 | CARGADOR DE BATERÍA CON 3 SALIDAS (PARA KSE100S)  | 82,00 €        |

### BOLSAS DE TRANSPORTE

|          |                                                                |         |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------|
| KS200031 | KIT BOLSA DE TRANSPORTE (TIJERA KS2500SS + BATERÍA)            | 28,00 € |
| KS350041 | KIT BOLSA DE TRANSPORTE (TIJERA KS3300SS / KS3800SS + BATERÍA) | 34,00 € |
| KSE10052 | KIT BOLSA DE TRANSPORTE CON ARNÉS (SIERRA KSE100S + BATERÍA)   | 55,00 € |
| KSE10053 | KIT BOLSA DE TRANSPORTE (TIJERA KS3800SS / SIERRA KSE100S)     | 6,00 €  |
| KS400054 | KIT BOLSA DE TRANSPORTE (TIJERA KS4000SS)                      | 73,00 € |

## PODADORA DE ALTURA

### MOTORES 2T



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                        | C.C. | SIERRA ("/CM) | ALTURA (CM) | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|----------------------------------------------------|------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 4517   | PNT2500S                                           | 32,6 | 10" / 25      | 220         | 7,4       | 276,00 €       |
| 4539   | ALARGO 80 CM (PARA PNT2500S / PNT2600M / PNT3300M) |      |               |             |           | 36,00 €        |
| 4529   | PNT2700T (TELESCÓPICA)                             | 27,2 | 10" / 25      | 290 - 425   | 8,3       | 453,00 €       |

## CORTASETOS DE ALTURA

### MOTORES 2T



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | C.C. | ALTURA (CM) | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|-------------|------|-------------|-----------|----------------|
| 4520   | PNT3300     | 32,6 | 220         | 8,2       | 326,00 €       |

## KIT MULTIFUNCIÓN

### MOTORES 2T



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | C.C. | ACCESORIOS INCLUIDOS                                          | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|-------------|------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 4540   | PNT2600M    | 26   | CABEZAL DE NYLON AUTOMÁTICO<br>CABEZAL DISCO 3 PUNTAS         | 11        | 439,00 €       |
| 4519   | PNT3300M    | 32,6 | CORTASETOS REG. 135° DOBLE CORTE<br>PODADORA SIERRA 10"/25 CM | 13        | 450,00 €       |

### ACCESORIOS KIT MULTIFUNCIÓN (INCLUIDOS)

| CABEZAL NYLON AUTOM. | CABEZAL DISCO 3 PUNTAS | CORTASETOS REG. 135° DOBLE CORTE | CORTASETOS REG. 135° DOBLE CORTE |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                      |                        |                                  |                                  |
| PNT33002000          | KD260224               | PNT33001000                      | PNT33000000                      |

# CORTACÉSPEDES

## A BATERÍA DE LITIO

### MOTOR ELÉCTRICO SIN ESCOBILLAS



CK461LI-40V



CK511LI-40V

| CÓDIGO | MODELO      | MOTOR | ANCHO CORTE (CM) | CHASIS | TRACCIÓN       | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|-------------|-------|------------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1554   | CK461LI-40V | 40 V  | 45,7             | ACERO  | AUTOPROPULSADO | 37        | 513,00 €       |
| 1555   | CK511LI-40V | 40 V  | 50,1             | ACERO  | AUTOPROPULSADO | 44        | 541,00 €       |

Incluyen 2 baterías de litio y 1 cargador.

## GASOLINA — MOTOR SIN ESCOBILLAS

### MOTORES 4T



CK461VH-T



CK511VH-Y



CKE531VHY-K

| CÓDIGO | MODELO                     | MOTOR    | C.C. | ANCHO CORTE (CM) | CHASIS | TRACCIÓN       | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|----------------------------|----------|------|------------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1551   | CK461VH-T                  | 6 T OHV* | 146  | 45,7             | ACERO  | AUTOPROPULSADO | 37        | 350,00 €       |
| 1552   | CK511VH-Y                  | X T OHV* | 196  | 50,1             | ACERO  | AUTOPROPULSADO | 43        | 429,00 €       |
| 1553   | CKE531VHY-K <sup>(1)</sup> | X T OHV* | 196  | 52,5             | ACERO  | AUTOPROPULSADO | 39        | 509,00 €       |

(1) Arranque eléctrico.

# CORTADORA DE TRONCOS

## GASOLINA



CRT125

| CÓDIGO | MODELO | MOTOR     | POTENCIA (HP) | ANCHO CORTE (CM)           | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|--------|-----------|---------------|----------------------------|-----------|----------------|
| 4645   | CRT125 | KPC 4TOHV | 15            | 125 mm - 250 mm, ajustable | 315       | 2.738,00 €     |

# BANDEJA VIBRANTE COMPACTADORA

## GASOLINA

### MOTORES 4T



PV540

| CÓDIGO | MODELO    | MOTOR        | HP  | FUERZA CENTRÍFUGA (N) | PROFUNDIDAD COMPACTADO (MM) | VELOCIDAD DESPLAZAMIENTO (M/MIN) | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|-----------|--------------|-----|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|
| 1630   | PV540     | G200F Euro V | 6,5 | 13000                 | 300                         | 15                               | 86        | 876,00 €       |
| 1631   | PV580-PRO | G200F Euro V | 6,5 | 25000                 | 350                         | 32                               | 106       | 1.319,00 €     |

EQUIPACIÓN ESTÁNDAR: Plataforma para adoquines, kit de ruedas y depósito de agua de 13L.

\* Garantía 3 años. Uso profesional 1 año.  
\* Motor **Stage V**.

# ASTILLADORAS DE LEÑA

NORMATIVA: EN 609-1:2017

## ELÉCTRICAS

Modelo horizontal



SLO400T-N



SLO700T-N

| CÓDIGO | MODELO    | MOTOR     | POTENCIA<br>(220V/50HZ) | TONELADAS | LONGITUD DE CORTE<br>(MM) | PESO<br>(KG) | PVP<br>SIN I.V.A. |
|--------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------------|--------------|-------------------|
| 4630   | SLO400T-N | ELÉCTRICO | 1500 W / 2.0 HP         | 4         | 370                       | 49           | 393,00 €          |
| 4631   | SLO500T-N | ELÉCTRICO | 2200 W / 2.0 HP         | 5         | 520                       | 55           | 439,00 €          |
| 4632   | SLO700T-N | ELÉCTRICO | 2300 W / 3.0 HP         | 7         | 520                       | 60           | 452,00 €          |

## ELÉCTRICAS

Modelo vertical



SLR800T-N



SLR12T-N

|      |                          |           |                 |    |     |     |            |
|------|--------------------------|-----------|-----------------|----|-----|-----|------------|
| 4636 | SLR800T-N                | ELÉCTRICO | 2300W / 3,13 HP | 8  | 650 | 104 | 1.018,00 € |
| 4640 | SLR12T-N DOBLE VELOCIDAD | ELÉCTRICO | 3000W / 4 HP    | 12 | 650 | 110 | 1.318,00 € |

## GASOLINA

Modelo vertical

## MOTORES 4T



SLR22TV-NS



SLR22-105

|      |             |           |        |    |      |     |            |
|------|-------------|-----------|--------|----|------|-----|------------|
| 4637 | SLR22TV-NS* | B&S CR950 | 6,5 HP | 22 | 550  | 235 | 2.123,00 € |
| 4840 | SLR22-105*  | B&S CR950 | 6,5 HP | 22 | 1005 | 231 | 2.298,00 € |

\*Se suministra con aceite hidráulico.

SLR22TV-NS - 25 L OSO46 / SLR22-105 - 15 L OSO46


## ACCESORIOS



4618



SLR22TVN79



SLR22TVN79-4



4635

| CÓDIGO       | MODELO                                      | PVP<br>SIN I.V.A. |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 4618         | SOPORTE (SLO400T-N / SLO500T-N / SLO700T-N) | 38,00 €           |
| SLR22TVN79   | CUÑA DE CORTE (SLR22TV-NS)                  | 196,00 €          |
| SLR22TVN79-4 | CUÑA DE CORTE EN CUATRO (SLR22TV-NS)        | 273,00 €          |
| 4635         | REMOLQUE HOMOLOGADO CARRETERA (SLR22TV-NS)  | 1.536,00 €        |
| 4648         | REMOLQUE HOMOLOGADO CARRETERA (SLR22-105)   | 1.613,00 €        |

\* Garantía uso profesional 1 año.

# BIOTRITURADORAS

## ELÉCTRICA



MOTORES Stage V\*  
GARANTÍA 3 AÑOS\*



BK1000N-SE

| CÓDIGO | MODELO     | MOTOR     | POTENCIA          | Ø CAPACIDAD DE CORTE (MM) | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----------|----------------|
| 4739   | BK800N-SE  | ELÉCTRICO | 1,8 kW / 2800 rpm | 30 - 40                   | 77        | 1.087,00 €     |
| 4719   | BK1000N-SE | ELÉCTRICO | 2,2 kW / 2800 rpm | 60 - 80                   | 90        | 1.217,00 €     |

## GASOLINA



MOTORES  
GARANTÍA 3 AÑOS\*

### MOTORES 4T



BK700N-R



BK800N-RT



BK1000N-B



BK1200NE-R



BK1500AA-B

|      |                                   |            |         |          |     |            |
|------|-----------------------------------|------------|---------|----------|-----|------------|
| 4745 | BK700N-R                          | KPC R-210  | 7.0 HP  | 20 - 30  | 80  | 613,00 €   |
| 4740 | BK800N-RT                         | KPC R-210  | 7.0 HP  | 30 - 40  | 86  | 1.035,00 € |
| 4720 | BK1000N-B                         | B&S CR950  | 6.5 HP  | 60 - 80  | 92  | 1.344,00 € |
| 4727 | BK1000N-R                         | KPC LS208* | 7.0 HP  | 60 - 80  | 92  | 1.231,00 € |
| 4728 | BK1200N-R                         | KPC LS420* | 15.0 HP | 80 - 100 | 175 | 2.399,00 € |
| 4724 | BK1200N-B                         | B&S XR2100 | 13.5 HP | 80 - 100 | 175 | 2.537,00 € |
| 4729 | BK1200NE-R <sup>(1)</sup>         | KPC LS420* | 15.0 HP | 80 - 100 | 180 | 2.573,00 € |
| 4732 | BK1500-AA-B <sup>(1)**</sup>      | B&S XR2100 | 13.5 HP | 80 - 120 | 298 | 4.457,00 € |
| 4731 | BK1500-AA-R 27HP <sup>(1)**</sup> | KPC        | 27 HP   | 80 - 120 | 355 | 5.346,00 € |
| 4741 | BK1500AA-PTO <sup>(1)**</sup>     | PTO        | 20 HP   | 80 - 120 | 360 | 3.863,00 € |

\*\* Autoalimentada. Bomba hidráulica 10 ml/r, fuerza máxima 20 Mpa.

<sup>(1)</sup> Arranque eléctrico.

## VERSIÓN ORUGA



BK1200N-R

| CÓDIGO             | MODELO                        | Ø CAPACIDAD DE CORTE (MM) | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|
| 4728 - 4815 - 4775 | BK1200N-R + MK300-GP + CHASIS | 80 - 100                  | 360       | 5.421,00 €     |


## ACCESORIOS

| CÓDIGO      | MODELO                                                         | PVP SIN I.V.A. |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 4708        | REMOLQUE HOMOLOGADO CARRETERA (BK1200N-R/NE-R)                 | 1.536,00 €     |
| 4744        | REMOLQUE HOMOLOGADO CARRETERA (BK1500-AA-B/BK1500-AA-R 27HP)   | 1.571,00 €     |
| BK1200056/T | TOLVA DE SALIDA CORTA CON DEFLECTOR (BK1200N-R/NE-R)           | 117,00 €       |
| BK1000014/T | TOLVA DE SALIDA CORTA CON DEFLECTOR (BK1000N-B/N-R)            | 87,00 €        |
| BK80003     | JGO. CUCHILLAS BK800N-R (2 UNIDADES)                           | 74,00 €        |
| BK1000003   | JGO. CUCHILLAS BK1000N-B/N-R (2 UNIDADES)                      | 79,00 €        |
| BK1200003   | JGO. CUCHILLAS BK1200N-R/N-B/NE-R (2 UNIDADES)                 | 105,00 €       |
| BK150002    | JGO. CUCHILLAS DE CORTE TRIANGULAR PARA 1500AA-B (10 UNIDADES) | 162,00 €       |
| BK150059    | JGO. CUCHILLAS DE CORTE PARA BK1500AA-B (2 UNIDADES)           | 156,00 €       |

\* Garantía 3 años. Uso profesional 1 año.

\* Motor **Stage V**.

## SIERRAS CIRCULARES



| CÓDIGO | MODELO   | MOTOR     | POTENCIA         | CAPACIDAD DE CORTE (MM) | Ø CUCHILLA (MM) | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|----------|-----------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 4625   | LS450    | ELÉCTRICO | 2500W TRIFÁSICA  | 160                     | 450             | 46        | 464,00 €       |
| 4634   | LS505T-N | ELÉCTRICO | 3000W MONOFÁSICA | 170                     | 505             | 56,7      | 648,00 €       |
| 4644   | LS700T-N | ELÉCTRICO | 3200W MONOFÁSICA | 250                     | 700             | 93        | 890,00 €       |

## MOTOAZADAS

### GASOLINA

#### MOTORES 4T



| CÓDIGO | MODELO                      | MOTOR      | HP  | A. TRABAJO (CM) | Nº FRESAS | MARCHAS | TRANSMISIÓN | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|-----------------------------|------------|-----|-----------------|-----------|---------|-------------|-----------|----------------|
| 4323   | KL350-2V                    | KPC 4T OHV | 7.0 | 80              | 6+DISCOS  | 1 + 1   | CADENA      | 52        | 450,00 €       |
| 4325   | KL310-3V HS+ KIT APORCADOR  | KPC 4T OHV | 7.0 | 60 - 90         | 6+DISCOS  | 2 + 1   | CADENA      | 61        | 597,00 €       |
| 4326   | KL320-4 VHS + KIT APORCADOR | KPC 4T OHV | 7.0 | 60 - 90         | 6+DISCOS  | 3 + 1   | CADENA      | 65        | 630,00 €       |

\* Kit aporcador incluye: aporcador, juego de ruedas neumáticas 400 x 8, juego de bujes fijos HEX. 23mm.

## ACCESORIOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                               | PVP SIN I.V.A. |
|--------|-------------------------------------------|----------------|
| 4363   | APORCADOR FIJO (KL350-2V)                 | 31,00 €        |
| 4364   | ARRANCADOR DE PATATAS (KL350-2V)          | 38,00 €        |
| 4354   | JUEGO DE RUEDAS METÁLICAS 340×60 (KL310)  | 73,00 €        |
| 4355   | ARRANCADOR DE PATATAS (SOLO KL310)        | 35,00 €        |
| 4356   | ARADO VERTEDERA 1/4 V. (SOLO KL310)       | 150,00 €       |
| 4352   | APORCADOR EXTENSIBLE (SOLO KL310)         | 35,00 €        |
| 4353   | SOPORTE APORCADOR EXTENSIBLE (SOLO KL310) | 14,00 €        |

## MOTOCULTOR

### GASOLINA

#### MOTORES 4T



| CÓDIGO | MODELO | MOTOR      | HP  | A. TRABAJO (CM) | Nº FRESAS | MARCHAS | TRANSMISIÓN | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|--------|------------|-----|-----------------|-----------|---------|-------------|-----------|----------------|
| 4324   | KC400L | KPC 4T OHV | 7.0 | 60              | 3 - 3     | 1 + 1   | ENGRANAJES  | 71        | 1.004,00 €     |

\* Uso profesional 1 año.

# AHOYADOR

## MOTORES 2T



AH300B

| CÓDIGO | MODELO | MOTOR  | POTENCIA (KW/RPM) | INCLUYE                                   | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|--------|--------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1610   | AH300B | 1E48FP | 2.0 / 7500        | 3 barrenas de doble hélice 100/150/200 mm | 10,4      | 436,00 €       |

## ACCESORIOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN    | PVP SIN I.V.A. |
|--------|----------------|----------------|
| 1620   | BARRENA 100 MM | 49,00 €        |
| 1621   | BARRENA 150 MM | 74,00 €        |
| 1622   | BARRENA 200 MM | 96,00 €        |
| 1623   | BARRENA 300 MM | 128,00 €       |

# PULVERIZACIÓN

## ELECTRICA

Mochila



| CÓDIGO | MODELO     | MOTOR       | CAPACIDAD (L) | BOMBA           | PRESIÓN (BARS) | CAUDAL (L/ M) | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 1535   | KPC-16DH-1 | 12 V / 8 Ah | 16            | ELÉC. DC - 12 V | 1,5 - 4        | -             | 5,2       | 123,00 €       |

## GASOLINA

## MOTORES 2T/4T

|      |          |              |    |                             |         |       |    |          |
|------|----------|--------------|----|-----------------------------|---------|-------|----|----------|
| 1522 | KPC-768M | FU26-2T      | 20 | KPC-768 (2 pistones INOX)   | 15 - 25 | 3 - 8 | 8  | 221,00 € |
| 1521 | KPC-800A | F139F 4T OHV | 25 | KPC-768 (2 pist. cerámicos) | 15 - 25 | 3 - 8 | 10 | 325,00 € |

Carretilla

## MOTORES 4T

|      |                |              |     |                             |         |       |    |          |
|------|----------------|--------------|-----|-----------------------------|---------|-------|----|----------|
| 1505 | R-103-2 RUEDAS | F139F 4T OHV | 125 | KPC-768 (2 pist. cerámicos) | 15 - 25 | 3 - 8 | 30 | 905,00 € |
|------|----------------|--------------|-----|-----------------------------|---------|-------|----|----------|

Las carretillas van provistas de mangueras de 10 m con pistola.

Grupo motobomba equipado con filtro

## MOTORES 4T

|      |          |              |                             |  |         |       |   |          |
|------|----------|--------------|-----------------------------|--|---------|-------|---|----------|
| 1534 | KPC-768C | F139F 4T OHV | KPC-768 (2 pist. cerámicos) |  | 1,5 - 4 | 3 - 8 | 9 | 334,00 € |
|------|----------|--------------|-----------------------------|--|---------|-------|---|----------|

Atomizador líquido/polvo

## MOTORES 2T

| CÓDIGO | MODELO    | MOTOR      | CAPACIDAD (L) | ALCANCE EN HORIZONTAL (M) | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|-----------|------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------|
| 1547   | KB 140B-E | EB-500-E.1 | 14            | 12                        | 11        | 268,00 €       |

## ACCESORIOS

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                   | PVP SIN I.V.A. |
|------------|-------------------------------|----------------|
| RIBE F-903 | MANGUERA 60 ATM Ø 8 (METRO)   | 4,00 €         |
| BER9006540 | PISTOLA DE PULVERIZAR         | 33,00 €        |
| 1506       | SOPORTE CON ENROLLADOR DE 50M | 224,00 €       |

# MINI DUMPER

## GASOLINA

Con elevación en altura

## MOTORES 4T



KGC800G/D

| CÓDIGO | MODELO   | MOTOR   | HP | ARRANQUE  | CAP CARGA (kg) | ELEVACIÓN CAJA HIDRÁULICA | VELOCIDADES | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|----------|---------|----|-----------|----------------|---------------------------|-------------|-----------|----------------|
| 4822   | KGFC800G | B&S 420 | 14 | ELÉCTRICO | 800            | 1,69 M                    | 2-4 KM/H    | 745       | 8.034,00 €     |

## DIÉSEL

|      |          |             |    |           |     |        |          |     |             |
|------|----------|-------------|----|-----------|-----|--------|----------|-----|-------------|
| 4821 | KGFC800D | KUBOTA D722 | 14 | ELÉCTRICO | 800 | 1,69 M | 2-4 KM/H | 860 | 11.176,00 € |
|------|----------|-------------|----|-----------|-----|--------|----------|-----|-------------|

## GASOLINA

Volquete y pala hidráulicos

## MOTORES 4T



MOTORES Stage V\*  
GARANTÍA 3 AÑOS\*



KGFC560PRO-RGE-3

| CÓDIGO | MODELO                           | MOTOR         | HP  | ARRANQUE  | CAP CARGA (kg) | ELEVACIÓN CAJA | MARCHAS                 | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|----------------------------------|---------------|-----|-----------|----------------|----------------|-------------------------|-----------|----------------|
| 4828   | KGFC560PRO-RGE-3 <sup>(1)</sup>  | KPC LS208 AE* | 7.0 | ELÉCTRICO | 500            | HIDRÁULICA     | Hidráulica 0 - 2,5 km/h | 409       | 7.161,00 €     |
| 4829   | KGFC560PRO-GX-3 <sup>(1)</sup>   | HONDA GX200   | 6.5 | MANUAL    | 500            | HIDRÁULICA     | Hidráulica 0 - 2,5 km/h | 405       | 7.479,00 €     |
| 4817   | KGFC560PRO-GX DS DOBLE VELOCIDAD | HONDA GX200   | 6.5 | MANUAL    | 500            | HIDRÁULICA     | Hidráulica 0 - 4,5 km/h | 407       | 7.561,00 €     |
| 4782   | KGFC560PRO-RG SIN PALA           | KPC LS208*    | 7   | MANUAL    | 500            | HIDRÁULICA     | Hidráulica 0 - 2,5 km/h | 385       | 5.512,00 €     |

(1) Equipados con 3 bombas hidráulicas

## DIÉSEL

|      |              |         |     |           |     |            |                         |     |            |
|------|--------------|---------|-----|-----------|-----|------------|-------------------------|-----|------------|
| 4781 | KGFC560PRO-D | KD178FE | 6.7 | ELÉCTRICO | 500 | HIDRÁULICA | Hidráulica 0 - 2,5 km/h | 435 | 7.738,00 € |
|------|--------------|---------|-----|-----------|-----|------------|-------------------------|-----|------------|

Incluye plataforma y cuentahoras

## ACCESORIOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                       | PVP SIN I.V.A. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4777   | PALA NIEVE                                                                        | 794,00 €       |
| 4778   | HORQUILLAS PARA PALETS 1200 x 700 x 500                                           | 789,00 €       |
| 4779   | CAJA ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE TRONCOS                                          | 1.031,00 €     |
| 4820   | KIT HORMIGONERA CON ADAPTACIÓN RÁPIDA 220L (VÁLIDO PARA MODELO KA 4828 / KA 4829) | 2.773,00 €     |

## ELÉCTRICO A BATERÍA



KEF500E

| CÓDIGO | MODELO  | MOTOR                              | AUTONOMÍA (H) | CAP CARGA (kg) | ELEVACIÓN CAJA   | MARCHAS | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|---------|------------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------|-----------|----------------|
| 4783   | KEF500E | ELÉCTRICO 1000 W BATERÍA: 48V/20Ah | 3 - 5         | 500            | PISTÓN ELÉCTRICO | 1 + 1   | 225       | 2.184,00 €     |

\* Garantía 3 años. Uso profesional 1 año.

\* Motor **Stage V**.

## MINITRANSPORTERS

### GASOLINA

Volquete manual

MOTORES 4T



MOTORES Stage V\*  
GARANTÍA 3 AÑOS\*



MK300-GP



MK500-GX

| CÓDIGO | MODELO    | MOTOR         | HP  | ARRANQUE  | CAP CARGA (kg) | ELEVACIÓN CAJA | MARCHAS | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|-----------|---------------|-----|-----------|----------------|----------------|---------|-----------|----------------|
| 4815   | MK300-GP  | HONDA GP160   | 5.5 | MANUAL    | 300            | MANUAL         | 6 + 2   | 168       | 2.667,00 €     |
| 4788   | MK500-RG  | KPC LS208*    | 7.0 | MANUAL    | 500            | MANUAL         | 6 + 2   | 195       | 3.275,00 €     |
| 4789   | MK500-RGE | KPC LS208 AE* | 7.0 | ELÉCTRICO | 500            | MANUAL         | 6 + 2   | 197       | 3.653,00 €     |
| 4818   | MK500-GX  | HONDA GX200   | 6.5 | MANUAL    | 500            | MANUAL         | 6 + 2   | 195       | 3.716,00 €     |

### VOLQUETE HIDRÁULICO

|      |           |               |     |           |     |            |       |     |            |
|------|-----------|---------------|-----|-----------|-----|------------|-------|-----|------------|
| 4794 | MK550-RGE | KPC LS208 AE* | 7.0 | ELÉCTRICO | 500 | HIDRÁULICA | 6 + 2 | 206 | 4.307,00 € |
| 4819 | MK550-GX  | HONDA GX200   | 6.5 | MANUAL    | 500 | HIDRÁULICA | 6 + 2 | 205 | 4.619,00 € |

### DIÉSEL

|      |           |               |     |           |     |            |       |     |            |
|------|-----------|---------------|-----|-----------|-----|------------|-------|-----|------------|
| 4772 | MK550-KDE | KPC KD170 FE* | 4.2 | ELÉCTRICO | 500 | HIDRÁULICA | 6 + 2 | 223 | 4.674,00 € |
|------|-----------|---------------|-----|-----------|-----|------------|-------|-----|------------|

\* Garantía 3 años.

\* Motor **Stage V**.

# HIDROLIMPIADORAS

## GASOLINA

MOTORES Stage V\*  
GARANTÍA 3 AÑOS\*

### MOTORES 4T



| CÓDIGO | MODELO     | MOTOR      | HP | RPM  | ARRANQUE | CAUDAL (L/M) | PRESIÓN (BAR) | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|------------|------------|----|------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 3550   | KPC3000JN  | KPC LS208* | 7  | 3000 | MANUAL   | 12,6         | 186           | 45        | 823,00 €       |
| 3553   | KPC3300JNR | KPC LS208* | 7  | 3000 | MANUAL   | 12,6         | 206           | 45        | 823,00 €       |
| 3554   | KPC3500JGR | KPC LS420* | 15 | 3400 | MANUAL   | 17           | 248           | 59        | 1.420,00 €     |

## DIÉSEL

| CÓDIGO | MODELO     | MOTOR    | HP  | RPM  | ARRANQUE  | CAUDAL (L/M) | PRESIÓN (BAR) | PESO (KG) | PVP SIN I.V.A. |
|--------|------------|----------|-----|------|-----------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 3555   | KPC3500JDR | KD186FE* | 9.1 | 3400 | ELÉCTRICO | 17           | 248           | 79        | 2.106,00 €     |

## ACCESORIOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                     | PVP SIN I.V.A. |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 3517   | 8 M MANGUERA PLÁSTICO M22 MAX PSI 3200 (KPC3300JNR / KPC3300JN) | 58,00 €        |
| 3518   | 20 M MANGUERA PRESIÓN 3/8QD MAX PSI 4350 (KPC3500JGR)           | 191,00 €       |
| 3519   | 10 M MANGUERA PRESIÓN 3/8QD MAX PSI 4350 (KPC3500JGR)           | 91,00 €        |
| 3523   | PISTOLA PROFESIONAL                                             | 86,00 €        |
| 3525   | TUBO CON BOQUILLA REGULABLE                                     | 26,00 €        |
| 3527   | ARNÉS PARA PISTOLA TELESCÓPICA                                  | 19,00 €        |
| 3512   | BOQUILLA ROTATIVA                                               | 52,00 €        |

\* Garantía 3 años. Uso profesional 1 año.  
\* Motor **Stage V**.

## TODO LO QUE TU ENTORNO NECESITA

MAQUINARIA ROBUSTA Y EFICIENTE, DISEÑADA PARA  
OFRECER POTENCIA, SEGURIDAD COMODIDAD Y  
RESULTADOS PROFESIONALES



# SERVICIOS ADICIONALES

## REGENERACIÓN MOTOR RAYWIN, YUNNEI, XINCHAI Y KUBOTA

Este servicio se realiza a distancia para llevar a cabo el diagnóstico de avería, comprobación de sensores / componentes electrónicos, desbloqueo del DPF (Filtro de Partículas Diesel), regeneración forzada y actualización de ECU (Engine Control Unit).

### Requisitos

- Realizar la solicitud del servicio a través del email: [oficinatecnica@ribeenergy.es](mailto:oficinatecnica@ribeenergy.es), se asignará un número de incidencia.
- Ordenador portátil con sistema operativo W10 o W11.
- Conexión a internet.
- Tener instalado el software ANYDESK para la conexión en remoto.
- Móvil para la comunicación entre el cliente / técnico y el servicio técnico.
- Disponer de interface para conectarse a la ECU. En caso de no disponer del interface, tiene la opción de comprarlo o alquilarlo.
- Enviar foto de la placa del fabricante del grupo, foto placa de motor, foto de la ECU.

### Tiempo estimado

El tiempo puede variar según la complejidad del problema, normalmente es una (1) hora o dos (2) horas.

|      |                     |                                   |
|------|---------------------|-----------------------------------|
| 3100 | Precio del servicio | <b>Precio neto 445,00 € + IVA</b> |
|------|---------------------|-----------------------------------|

**Advertencia.** En el precio del servicio no se incluye el cambio / sustitución de piezas en el caso de existir un problema en alguno de los elementos del motor. El cliente deberá solicitar precio y plazo de entrega al departamento de recambios de Ribe Energy.

## INTERFACE FLASH KIT PARA CONECTARSE A LA ECU DE MOTORES RAYWIN Y YUNNEI

El interface se utiliza para establecer la conexión funcional entre dos dispositivos (ordenador – ECU del motor), que proporciona una comunicación permitiendo el intercambio de información.

El kit contiene una caja OBD2 + dos cables de conexión a ECU + un cable USB.

El software no se incluye, es confidencial de Ribe Energy.

|      |                            |                                   |
|------|----------------------------|-----------------------------------|
| 3101 | Precio de venta            | <b>Precio neto 720,00 € + IVA</b> |
|      | Precio de alquiler por día | <b>Precio neto 30,00 € + IVA</b>  |

**Advertencia.** El precio no incluye los portes de envío y recogida.

## INTERFACE XCDIAG PARA CONECTARSE A LA ECU DE MOTORES XINCHAI

El interface se utiliza para establecer la conexión funcional entre dos dispositivos (ordenador – ECU del motor), que proporciona una comunicación permitiendo el intercambio de información.

El kit contiene una caja OBD2 + un cable USB.

El software no se incluye, es confidencial de Ribe Energy.

|      |                            |                                   |
|------|----------------------------|-----------------------------------|
| 3102 | Precio de venta            | <b>Precio neto 480,00 € + IVA</b> |
|      | Precio de alquiler por día | <b>Precio neto 30,00 € + IVA</b>  |

**Advertencia.** El precio no incluye los portes de envío y recogida.

## CONEXIÓN REMOTA

Este servicio es para realizar diagnóstico de problemas y configuración de parámetros en equipos tales como grupos electrógenos y maquinaria de elevación que cuentan con pantalla de acceso para el operador e interface de comunicación.

### Requisitos

- Realizar la solicitud del servicio a través del email: [oficinatecnica@ribeenergy.es](mailto:oficinatecnica@ribeenergy.es), se asignará un número de incidencia.
- Ordenador portátil con sistema operativo W10 o W11.
- Conexión a internet.
- Tener instalado el software ANYDESK para la conexión en remoto.
- Móvil para la comunicación entre el cliente / técnico y el servicio técnico.
- Disponer de interface (en caso de ser necesario).
- Enviar foto de la placa del fabricante del equipo.

|      |                              |                                  |
|------|------------------------------|----------------------------------|
| 3103 | Precio del servicio por hora | <b>Precio neto 80,00 € + IVA</b> |
|------|------------------------------|----------------------------------|

## CONDICIONES DE GARANTÍA

Consultar las páginas posteriores a la tarifa para ver CGV.

### Grupos electrógenos

Durante el tiempo de garantía se dará servicio técnico para incidencias relacionadas con el Filtro de Partículas Diesel (DPF). El servicio no tendrá coste hacia el cliente si el técnico confirma a través de los códigos de avería que es un problema generado por el motor. En caso de ser por mal uso, incumplimiento de regeneración, este servicio se facturará.

### Carretillas elevadoras con Motor Xinchai y Kubota

Durante el tiempo de garantía se dará servicio técnico para incidencias relacionadas con el Filtro de Partículas Diesel (DPF). El servicio no tendrá coste hacia el cliente si el técnico confirma a través de los códigos de avería que es un problema generado por el motor. En caso de ser por mal uso, incumplimiento de regeneración, este servicio se facturará.

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

### 1 - APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA - POSIBILIDAD DE OPOSICIÓN

Las presentes Condiciones Generales de Venta se envían o se entregan por sistema a cada comprador, para permitirle realizar su pedido. Así mismo podrán ser consultadas en todo momento en la página web de nuestra compañía [www.ribeenergy.es](http://www.ribeenergy.es). Por consiguiente, el hecho de realizar un pedido implica la adhesión absoluta y sin reserva del comprador a estas Condiciones Generales de Venta, que prevalecerán sobre cualquier otro documento como folletos, catálogos, emitidos por el vendedor y que sólo tienen un valor indicativo. Ninguna condición particular, salvo aceptación formal y escrita del vendedor, puede prevalecer contra las Condiciones Generales de Venta. Cualquier condición contraria opuesta por el comprador será por tanto, salvo aceptación expresa del vendedor, imponible al vendedor, sea cual sea el momento en que se le haya notificado. El hecho de que el vendedor no se valga en un momento dado de cualquiera de estas Condiciones Generales de Venta no se puede interpretar como renuncia a valerse ulteriormente de cualquiera de dichas condiciones.

### 2 - PRESUPUESTO / OFERTA

Todo presupuesto/oferta será efectuado en función de las especificaciones proporcionadas por el cliente. Cualquier modificación de las especificaciones, o de las características del material realizadas por el cliente, a lo largo de las negociaciones, dará lugar a la elaboración de un nuevo presupuesto por parte de nuestra compañía. De manera general, las ofertas y los presupuestos emitidos tienen una validez de 30 días a partir de la fecha de emisión, salvo mención específica en contrario. Pasado este plazo de tiempo, la compañía podrá, en todo momento y sin previo aviso, modificar el contenido de los mismos.

### 3 - PEDIDO

Los pedidos sólo son definitivos cuando hayan sido confirmados por escrito por el vendedor bajo la forma de un acuse de recibo y salvo disposiciones en contrario. El vendedor sólo está vinculado por los pedidos efectuados por sus representantes o empleados, siempre que exista confirmación escrita y firmada. El beneficio del pedido es personal al comprador y no se puede ceder sin la autorización del vendedor.

### 4 - MODIFICACIÓN DEL PEDIDO

Cualquier modificación o resolución del pedido solicitado por el comprador, sólo se podrá tener en cuenta si ha llegado por escrito dentro de las 48 horas siguientes a la aceptación del mismo.

Las modificaciones o anulación darán lugar, según lo que elija el vendedor, a una posible facturación adicional o pago de penalidad, equivalente al 15 % del importe del pedido inicial.

Si el vendedor no acepta la modificación o la resolución, los pagos a cuenta no se restituirán.

### 5 - ENTREGA - OBJETO DE LA ENTREGA

El vendedor se reserva el derecho de aportar en cualquier momento cualquier modificación que considere de utilidad para sus productos, y sin obligación de modificar los productos anteriormente entregados o en fase de pedido, y se reserva el derecho de modificar sin aviso previo los modelos definidos en sus folletos, catálogos o tarifas.

### 6 - ENTREGA

#### 6.1. MODALIDADES

La entrega se efectúa por envío directo del producto al comprador, o por entrega a un expedidor o transportista en los almacenes del vendedor.

El comprador se compromete a recoger la entrega en un plazo de 8 días siguientes al aviso de puesta a disposición. Vencido este plazo, el vendedor podrá considerar que el pedido está cancelado y la venta resuelta unilateralmente por el comprador por lo que se facturará gastos de custodia.

#### 6.2. PLAZOS

Las entregas sólo se atenderán en función de las disponibilidades y según el orden de llegada de los pedidos. El vendedor está autorizado a realizar entregas de modo total o parcial.

Los plazos de entrega se indican lo más exactamente posible pero dependen de las posibilidades de abastecimiento y transporte del vendedor.

Los retrasos del plazo de entrega no pueden originar daños y perjuicios, deducción ni anulación de los pedidos en curso. No obstante, si tres meses después de la fecha indicativa de entrega, el producto todavía no ha sido entregado, por cualquier razón que no sea un caso de fuerza mayor, entonces la venta se podrá resolver a petición de una o otra de las partes; el comprador podrá obtener la restitución de pago a cuenta, con exclusión de cualquier otra indemnización o daños y perjuicios. Se consideran casos de fuerza mayor que exculpan al vendedor de su obligación de entrega: guerra, motín, incendio, huelgas, accidentes, o su imposibilidad de ser abastecido.

El vendedor informará al comprador, a su debido tiempo, de los casos y eventos anteriormente descritos.

En todo caso, la entrega sólo podrá ocurrir en los debidos plazos si el comprador está al día en el cumplimiento de sus obligaciones respecto al vendedor, sea cual sea la causa.

#### 6.3. GASTOS

Los gastos de transporte y entrega van a cargo del comprador en su totalidad, a excepción de los casos en los que exista mención especial en contrario.

Las ventas internacionales están sujetas al incoterm elegido y especificado por las partes. En ausencia de elección de un incoterm, las ventas se consideran EX WORKS.

#### 6.4. RIESGOS

Los productos viajan por cuenta y riesgo del destinatario/comprador al que, en caso de desperfectos o faltas, incumbe hacer todas las comprobaciones necesarias y confirmar sus reservas mediante el albarán de transporte en el momento de la recepción de las mercancías.

### 7 - RECEPCIÓN

Sin perjuicio de las disposiciones que corresponda adoptar respecto al transportista, las reclamaciones sobre los defectos aparentes o la no conformidad del producto entregado con el producto pedido o con el albarán de transporte se deben notificar por escrito en las 24 horas siguientes a la llegada de los productos.

Le incumbe al comprador proporcionar cualquier justificación acerca de la realidad de los defectos o anomalías comprobadas. Deberá dar al vendedor todas las facilidades para proceder a la comprobación de dichos defectos y remediarlos. Se abstendrá de intervenir o mandar intervenir a un tercero a tal fin. Para los productos vendidos en condicionado, los pesos y medidas de salida son fehacientes de las cantidades entregadas.

### 8 - REPOSICIÓN

#### 8.1. MODALIDADES

Cualquier devolución de producto estará sujeta a un acuerdo formal y previo entre el vendedor y el comprador. Cualquier producto devuelto sin este acuerdo será rehusado y devuelto a origen. Los gastos y los riesgos de la devolución siempre corren a cargo del comprador.

Las mercancías devueltas van acompañadas por un albarán de devolución que se fijará en el bulto y deben encontrarse en el estado en que el vendedor las ha entregado.

#### 8.2. CONSECUENCIAS

En caso de defecto aparente o no conformidad de los productos entregados, debidamente comprobados por el vendedor en las condiciones previstas anteriormente, el comprador podrá obtener la reposición gratuita, o el reembolso de los productos a elección del vendedor, con exclusión de cualquier indemnización o daños y perjuicios.

## 9 - GARANTÍA POR LOS DEFECTOS OCULTOS

9.1 El cliente debe comprobar los productos en el momento de la entrega. Este control se basa particularmente en la calidad, la cantidad y las referencias de las piezas y su conformidad en el momento del pedido. Toda reclamación, reserva o contestación relativa a los defectos o desperfectos ocultos debe ser realizada por el cliente de acuerdo con las condiciones indicadas en las presentes condiciones generales de venta.

9.2 La denuncia de los defectos ocultos preexistentes en el momento de la entrega de los productos y revelados con posterioridad, deberá ser formulada por el cliente por escrito, en un plazo no superior a 3 días a partir de la fecha en la que se haya manifestado o descubierto el defecto. No se aceptará ninguna denuncia que se realice más allá de 3 días de la fecha de entrega de los productos y el cliente no podrá emprender ninguna acción de no conformidad más allá de 15 días de la fecha de entrega de los productos. Queda expresamente convenido por la aceptación del cliente de las presentes condiciones generales de venta, que después de la expiración de este plazo, el cliente no podrá invocar la no conformidad de los productos, ni oponer ésta última en demanda reconvenzional para defenderse si llegara el caso de una acción judicial emprendida por el vendedor. A falta del respecto de estas condiciones, la responsabilidad del vendedor con respecto al cliente, con motivo de defectos ocultos, no podrá ser cuestionada.

9.3 Los productos y piezas que contengan defectos o desperfectos ocultos, una vez reconocido por el vendedor, serán objeto de reparación o sustitución.

9.4 Los defectos y deterioraciones de los productos entregados consecuencia de condiciones anormales de almacenaje y/o conservación por parte del cliente, no darán derecho a responsabilidad por garantía por parte del vendedor.

9.5 La garantía queda totalmente excluida en el momento en el que las condiciones de almacenaje, de conservación o de utilización realizadas por parte del comprador, respecto de los productos adquiridos, hayan sido anormales o no previstas por el vendedor y/o por el fabricante, de conformidad con lo dispuesto en el manual de uso de la maquinaria en cuestión o cualesquiera otras instrucciones o condiciones de uso. Entre ellas cabe mencionar uso de piezas y componentes no originales, la utilización de carburantes inadecuados, o ante situaciones de negligencia por parte del cliente."

9.6 La garantía solo concierne a los defectos ocultos. Nuestros clientes, son profesionales del sector, por lo que se definirá por defectos ocultos aquellos defectos de fabricación del producto que lo conviertan en impropio para su uso y no susceptible de ser descubierto por el comprador antes de su utilización. Un error de fabricación o montaje no es un defecto oculto, y nuestros clientes deben haber recibido todas nuestras informaciones técnicas relativas a nuestros productos. No estarán cubiertos los perjuicios que resultaran de una adaptación o de un montaje especial o anormal, salvo si éste ha sido efectuado bajo nuestra supervisión.

La garantía queda limitada a una duración de 24 meses (para una utilización ocasional, particular) y 12 meses para una utilización profesional, excepto alquiladores ó meses, a partir de la entrega de los productos y de las piezas, excepto para los grupos electrógenos de 3000 RPM y 1500 RPM, para los que el periodo de garantía es igual al más corto de los dos siguientes: 12 meses o 1000 horas de funcionamiento para el primero y 12 meses o 2000 horas de funcionamiento para el segundo. Todos los productos y las piezas vendidos por el comprador deben ser notificados al vendedor por mediación del formulario de garantía vía web debidamente cumplimentado con la fecha y el sello del día de su venta. La falta de remisión del referido formulario comportará la anulación de pleno derecho de la garantía.

Además, nuestra garantía también se anula de pleno derecho si nuestro cliente no nos ha avisado de los posibles defectos ocultos en un plazo de 3 días a partir de su detección. Será obligación:

- Demostrar el día que ha descubierto.
- Proporcionar una descripción detallada del defecto
- Información y descripción de las condiciones de uso de los productos.
- Devolver, bajo petición del vendedor, los productos sustituidos por título de garantía. (3 meses de garantía; AVR, BATERÍAS, MÓDULOS INVERTER ALTERNADORES Y CARBURADORES, (son partes que pueden sufrir daño por uso incorrecto, tales como sobrecargas continuas (AVR, MODULOS INVERTER, ALTERNADORES) largo tiempo conectadas y sin uso (BATERIAS), el combustible si queda en el interior y pasa largo tiempo sin utilización (CARBURADORES)), se recomienda leer atentamente el manual de uso para evitar problemas.

LAS PIEZAS DE DESGASTE COMO: Bujías, cables, filtros, cuchillas, correas, embragues, protectores, cabezales de nylon. Estas partes no pueden ser consideradas en garantía, LOS RECAMBIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 3 MESES.

Los gastos de envío (portes) de la pieza que tienen que ser examinadas por parte del SAT de RIBE son a cargo del cliente, y el envío de la pieza sustituida será gratuito si se considera que es garantía.

Cuando la garantía no es aceptada por el SAT de RIBE, los portes de ida y vuelta son a cargo del cliente.

En ningún caso, el vendedor podrá ser considerado como responsable de las consecuencias directas o indirectas, tanto sobre las personas como sobre los bienes, de un fallo de los equipos o componentes vendidos. Por estos hechos, no será reclamable ninguna indemnización por cualquier concepto.

En caso de demanda abusiva de aplicación de la garantía, el vendedor se reserva la facultad de facturar los gastos incurridos al comprador.

Los productos sustituidos por razón de la presente garantía mantendrán inalterable la duración de la garantía inicial.

## 10 - PRECIO

Los precios se determinan según presupuesto.

Los presupuestos tendrán una validez de 30 días.

Los precios se entienden netos, exworks, libre de impuestos en base a las tarifas comunicadas al comprador para el suministro de los productos y materiales.

Cualquier solicitud de prestaciones adicionales como: estudios, ingeniería, informes de ensayos, recepción en fábrica, procedimiento de homologación, certificados diversos serán objeto, salvo acuerdo contrario, de una facturación adicional por parte del vendedor, distinta del coste de los productos vendidos.

La moneda de pago es el euro. Los gastos e impuestos que se originen o sean consecuencia del presente contrato, serán satisfechos por las partes con arreglo a la Ley y a lo siguiente: Cualquier impuesto, tasa, derecho u otra prestación a pagar por aplicación de normativa española o de aquellos

de otros países importadores o de un país de tránsito serán por cuenta del comprador. Salvo acuerdo escrito del vendedor, los gastos de porte siempre corren a cargo del comprador.

## 11 - FACTURACIÓN

Se establece una factura para cada entrega y se emite en el momento de ésta, salvo en caso de que se establezca una factura recapitulativa que se refiera a varios albaranes emitidos.

## 12 - PAGO

### 12.1. MODALIDADES

Salvo acuerdo contrario, las facturas se abonarán según fecha de vencimiento indicada en el documento, el cual no podrá superar los 60 días a partir de la fecha de emisión de la factura.

En caso de pago diferido o a plazo, la simple entrega de un efecto de comercio o de un cheque que implique la obligación de pagar no constituye un pago en el sentido del presente artículo, sino el pago en la fecha de vencimiento acordado.

### 12.2. PAGO A CUENTA

El vendedor se reserva la posibilidad de solicitar un pago a cuenta.

### 12.3. DEMORAS O IMPAGOS

En caso de demora en el pago, el vendedor podrá suspender todos los pedidos en curso, sin perjuicio de cualquier otra vía de apremio.

Cualquier importe que no se haya pagado a la fecha del vencimiento que figura en la factura da lugar a aplicación de multas por un montante igual a una vez y media el tipo de interés legal.

Estas multas serán exigibles cuando lo solicite el vendedor.

El impago, cuarenta y ocho horas después del requerimiento de pago infructuoso, facultará al vendedor a cancelar la venta de pleno derecho si tal le parece, pudiendo el mismo presentar demandas de medidas provisionales para que le restituyan los productos, sin perjuicio de cualesquiera otros daños y perjuicios. La resolución no solamente será de aplicación para el pedido en causa sino también todos los otros pedidos en curso. En todos los casos anteriores, los importes que queden por pagar, por otras entregas o cualquier otra causa, serán exigibles de inmediato si el vendedor no opta por la cancelación de los pedidos correspondientes. El comprador deberá cubrir todos los gastos ocasionados por el cobro contencioso de los importes adeudados, incluso los honorarios de abogados y procuradores. Bajo ningún concepto pueden suspenderse los pagos o ser objeto de alguna compensación sin el acuerdo escrito y previo del vendedor. Cualquier pago parcial se imputará primero a la parte no privilegiada de la deuda, y, luego, a los importes cuya exigibilidad es más antigua.

#### 12.4. EXIGENCIA DE GARANTÍAS O PAGO

El vendedor se reserva el derecho de exigir garantías o el pago al contado o mediante cheque conformado pagadero a la vista, antes de ejecutar los pedidos recibidos.

#### 13 - TRANSFERENCIA DE RIESGOS

La transferencia de riesgos sobre los productos, opera desde el momento de su salida de los almacenes del vendedor, con independencia de la modalidad de portes y medios de transporte utilizados.

De ello resulta en particular que las mercancías viajan por cuenta y riesgos del comprador al que, en caso de desperfectos, pérdida o faltas, incumbe efectuar todas las reclamaciones o ejercer cualquier acción ante los transportistas responsables.

#### 14 - RESERVA DE PROPIEDAD

La mercancía objeto de este contrato se vende bajo reserva de propiedad: la transferencia de propiedad está subordinada al pago integral del precio por el comprador, en la fecha acordada.

En caso de impago en la fecha de vencimiento, el vendedor recupera la posesión de la mercancía de la cual sigue siendo propietario, y podrá, a su elección, cancelar el contrato mediante simple notificación certificada con acuse de recibo dirigida al comprador.

El comprador no puede realizar cualquier transformación, incorporación o montaje de la mercancía antes de haberla pagado.

#### 15 - EMBALAJES

Salvo acuerdo contrario, los materiales y embalajes correspondientes se facturan al mismo tiempo que los productos. El embalaje en cartón, previsto para todos los artículos, está incluido en el precio. Los embalajes especiales solicitados por el cliente, correrán por cuenta y cargo de este. En los casos que la mercancía sea enviada usando palets medida europea, estos serán facturados a razón de 5 € la unidad.

#### 16 - PEDIDOS CON IMPORTES DE 60 € O INFERIORES

Para pedidos con un importe inferior o igual a 60 € netos (sin IVA), no se aplicará descuento alguno, y se añadirán gastos de manipulación por valor de 3€.

#### 17 - PORTES DE ENVÍO

Serán portes pagados a partir de una compra igual o superior a 1500 € netos (sin IVA) en península, a excepción de los generadores diesel a 1500 rpm, las carretillas elevadoras, las mini-excavadoras, manipuladores telescópicos y mini skids.

#### 18 - PROPIEDAD INDUSTRIAL

Todos los equipos, modelos, planos, especificaciones, documentos técnicos, instrucciones de montaje, manual de uso y demás elementos de información suministrados por el vendedor permanecen siempre como su propiedad.

El comprador no tiene ningún derecho a reivindicar una propiedad cualquiera de los equipos, modelos, planos, especificaciones y demás elementos de información y no podrá bajo ningún concepto utilizarlos fuera del marco del contrato de venta.

Le está prohibido al comprador reproducir los productos de vendedor.

La totalidad de los derechos de propiedad industrial relacionada con los resultados de la ejecución del pedido permanecen de propiedad del vendedor por tiempo indefinido y sin limitación geográfica.

#### 19 - CONFIDENCIALIDAD

El comprador considera estrictamente confidenciales y no puede divulgar ninguna información dada, fórmula técnica o concepto que pudieran ser de su conocimiento debido a este contrato.

Para la aplicación de este artículo, el comprador responde de sus empleados como de sí mismo.

Pese a lo anterior, el comprador no asume ninguna responsabilidad en cualquier divulgación si los elementos divulgados eran del dominio público o si tuvo conocimiento de los mismos o los obtuvo de terceros por medios legítimos.

Igualmente, el vendedor se compromete a mantener confidenciales las informaciones que habrá tenido a su disposición en la ejecución del presente contrato y a no divulgarlas a quien sea, ni durante la ejecución del convenio, ni después de su finiquito.

#### 20 - COMPETENCIA - DERECHO APLICABLE

El presente contrato tiene carácter mercantil, y se regirá por la ley española. Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la ejecución o interpretación del presente contrato o relacionado con él, directa o indirectamente, se resolverán y someterán al fuero de Jurisdicción del Reino de España, en particular, los Tribunales de Girona. En el supuesto que el comprador tenga la condición de consumidor, se regirá por su normativa de aplicación".

#### 21 - REPARACIONES SUJETAS A PRESUPUESTO EN NUESTROS TALLERES

Las máquinas sin garantía que se deben reparar en nuestros talleres están sujetas a aceptación de presupuesto.

1 - ACEPTACIÓN DE PRESUPUESTO (firmado y aceptado por el cliente).

2 - NO ACEPTACIÓN DE PRESUPUESTO: se facturarán 40€ más los portes de recogida y envío.

#### ATENCIÓN

SI PASADOS 30 DÍAS DEL ENVÍO DEL PRESUPUESTO NO HEMOS RECIBIDO LA ACEPTACIÓN O NO ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO PROCEDEREMOS AL RETORNO DE LA(S) MÁQUINA(S) AL REMITENTE, y se facturarán 40€ más los portes de recogida y envío.

SI EL CLIENTE RECHAZA REPARAR LA(S) MÁQUINA(S) Y NO QUIERE LA DEVOLUCIÓN, necesitaremos también su conformidad por escrito para la destrucción o el desguace, y se facturarán 40€ más los portes de recogida.

## GARANTÍA

### LÍMITES DE LA GARANTÍA

La garantía queda limitada a una duración:

24 meses para una utilización ocasional (particular).

12 meses para una utilización profesional, excepto alquiladores 6 meses.

Máquinas uso profesional (1000 horas): carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores eléctricos, alternadores toma de fuerza, motosoldadoras, excavadoras y sus accesorios, manipuladores telescópicos (1000 horas) y sus accesorios, minitransporters, mini dumpers, mini skids con sus accesorios, bandeja vibrante, biotrituradoras modelos BK1500, astilladoras modelo SRL-22 y hidrolimpiadoras:

12 meses o 1000 horas de funcionamiento.

Grupos electrógenos:

3000 rpm el más corto de 12 meses o 1000 horas de funcionamiento.

1500 rpm el más corto de 12 meses o 2000 horas de funcionamiento.

12 meses para: Componentes electrónicos y carburadores, se recomienda leer atentamente el manual de uso para evitar problemas.

6 meses para:

BATERÍAS AGM, BATERÍAS ACIDO PLOMO. La garantía está condicionada a los correctos mantenimiento descritos en el manual de la máquina.

LAS PIEZAS DE DESGASTE COMO: Orugas de goma, neumáticos, mangueras hidráulicas, bujías, cables, filtros, cuchillas, correas, embragues, protectores, arranques, cabezales de nylon. Estas partes no pueden ser consideradas en garantía.

LOS RECAMBIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 3 MESES.

Los gastos de envío (portes) de la pieza que tienen que ser examinadas por parte del SAT de RIBE son a cargo del cliente, y el envío de la pieza sustituida será gratuito si se considera que es garantía.

Cuando la garantía no es aceptada por el SAT de RIBE, los portes de ida y vuelta son a cargo del cliente.

QUEDAN EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA: la mano de obra, el transporte y el embalaje, que van a cargo del cliente

(Art.9.5 - Garantía por los defectos ocultos).

LAS MÁQUINAS MANIPULADAS O DESMONTADAS, SIN PREVIO ACUERDO DE RIBE ENERGY, QUEDARÁN EXCLUÍDA DE GARANTÍA.

### GARANTÍAS DE REPARACIONES SAT RIBE (EN SEDE/TALLER RIBE)

3 meses a partir de la fecha de entrega de la máquina en reparación. Transcurrido dicho plazo el trabajo realizado no cuenta en garantía.

### GARANTÍAS VENTA POR INTERNET

En el caso de avería durante el periodo de garantía, se atenderán todas las consultas siempre a través de nuestro cliente.

NO ATENDEMOS A CLIENTES FINALES.

En caso de recogida, se hará en el domicilio de nuestro cliente. NO SE HACEN RECOGIDAS DE MÁQUINAS EN DOMICILIO DE CLIENTES FINALES.

### IMPORTANTE

LA SOLICITUD DE GARANTÍA DEBE SER PASADA AL SAT DE RIBE:

- VÍA WEB: [www.ribeenergy.es](http://www.ribeenergy.es) en Zona Clientes

Rellenando completamente el impreso a disposición del cliente.

### ATENCIÓN

TODOS LOS PRODUCTOS VENDIDOS DEBEN SER NOTIFICADOS POR MEDIO DEL FORMULARIO DE GARANTIA POR E-MAIL, FAX, O CORREO, DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO CON LA FECHA Y EL SELLO DEL DÍA DE SU VENTA. LA FALTA DE REMISIÓN DEL REFERIDO FORMULARIO COMPORTARÁ LA ANULACIÓN DE PLENO DERECHO DE LA GARANTÍA.

LA GARANTÍA ENTRA EN VIGOR EN LA FECHA DE VENTA AL CLIENTE FINAL



## DELEGADOS DE VENTAS - España

### ■ David González

(+34) 653 153 544

davidgonzalez@ribeenergy.es

Ávila, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid, Zamora.

### ■ José Manuel Calvelo

(+34) 673 181 948

calvelo@ribeenergy.es

Álava, Asturias, Burgos, Cantabria, Guipúzcoa, La Coruña, La Rioja, León, Lugo, Navarra, Orense, Pontevedra, Soria, Vizcaya.

### ■ Jordi Guil

(+34) 637 374 560

jordi.guil@ribeenergy.es

Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Gerona, Huesca, Lérida, Tarragona, Teruel, Valencia, Zaragoza.

### ■ José Manuel Bautista

(+34) 651 824 682

josemanuel@ribeenergy.es

Albacete, Almería, Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Murcia, Sevilla.

## DISTRIBUIDOR OFICIAL

ISLAS CANARIAS

### ■ MICRORRIEGO SL

(+34) 928 622 068

www.microrriego.com

## PORTUGAL

Portugal Norte

■ (+351) 935 219 076

comercial@kpc.pt

Castelo Branco, Aveiro, Viseu, Guarda, Porto, Braga, Vila Real, Braganza, Viana do Castelo e Madeira.

Portugal Sud

■ (+351) 935 219 076

comercial2@kpc.pt

Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja, Faro e Açores.


## TELÉFONO DE LA SEDE

### KPC - ESPAÑA

Teléfono central

(+34) 972 546 811

ribe@ribeenergy.es



CANARIAS



Gracias por confiar en nuestras soluciones KPC

Agradecemos la confianza depositada en nuestras líneas KPC Energy y KPC Forest & Garden.

Esta Tarifa de Precios 2026 ha sido elaborada para ofrecer una visión clara y actualizada de nuestra gama de productos, facilitando la selección de los equipos que mejor se adapten a sus necesidades energéticas, forestales o de jardinería.

Aquí encontrará una oferta estructurada y completa que refleja nuestro compromiso con la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento, pilares fundamentales en el desarrollo de cada una de nuestras soluciones tecnológicas.

Para información técnica ampliada, configuraciones especiales, recambios o asistencia posventa, nuestro equipo técnico-comercial está a su disposición para asesorarle y garantizarle un servicio profesional, ágil y cercano.

Atención al cliente:  
KPC Ribe Energy Machinery, S.L.  
Tel: +34 972 546 811  
Email: [ribe@ribeenergy.es](mailto:ribe@ribeenergy.es)  
Web: [www.ribeenergy.es](http://www.ribeenergy.es)

Nos reservamos el derecho de realizar mejoras técnicas sin previo aviso, como parte de nuestro compromiso con la innovación y la mejora continua.

**KPC®**



**KPC<sup>®</sup>**